

## ROZLICZENIE ROBÓT

**Nazwa zadania:**

Uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną "na gorąco" z recyklera.

**Zleceniodawca:**

Urząd Miejski w Gołdapi; Plac Zwycięstwa 14; 19-500 Gołdap

Lokalizacja	Wymiary dziur			Ilość mma
	szer.	dł.	głęb.	
	m	m	cm	
a	b	c	d	e
ul. Partyzantów (koło Gimnazjum)	0,40	0,30	4,00	0,01
	1,10	0,90	4,00	0,10
	0,50	0,40	4,00	0,02
	1,40	0,90	4,00	0,13
	0,40	0,30	4,00	0,01
	0,40	0,30	4,00	0,01
	0,60	0,50	4,00	0,03
	1,30	0,80	6,00	0,16
	2,90	0,70	6,00	0,30
	4,20	0,40	6,00	0,25
	0,40	0,40	6,00	0,02
	0,70	0,60	6,00	0,06
	0,80	0,50	4,00	0,04
	0,70	0,90	6,00	0,09
	0,50	0,40	4,00	0,02
	0,80	0,80	6,00	0,10
	1,10	0,70	6,00	0,12
	0,60	0,50	4,00	0,03
	1,10	1,60	6,00	0,26
	0,50	0,40	4,00	0,02
	0,60	0,60	4,00	0,04
	0,40	0,40	4,00	0,02
	0,80	0,70	6,00	0,08
	0,70	0,50	6,00	0,05
	0,60	0,40	4,00	0,02
	1,20	0,30	4,00	0,04
	2,30	0,80	6,00	0,28
	8,80	0,40	6,00	0,53
	0,40	0,40	4,00	0,02
	0,60	0,50	6,00	0,05
	0,70	0,70	4,00	0,05
	0,80	0,70	6,00	0,08
	1,40	0,90	6,00	0,19
	1,70	0,30	6,00	0,08
	0,60	0,60	6,00	0,05
	0,50	0,50	6,00	0,04
	0,60	0,50	6,00	0,05
	0,90	0,70	6,00	0,09

<b>Lokalizacja</b>	<b>Wymiary dziur</b>			<b>Ilość mma</b>
	<b>szer.</b>	<b>dł.</b>	<b>głęb.</b>	
	<b>m</b>	<b>m</b>	<b>cm</b>	
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>
<i>ul. Polna</i>	0,40	0,30	4,00	<b>0,01</b>
	0,80	0,50	4,00	<b>0,04</b>
	0,70	0,70	6,00	<b>0,07</b>
	0,60	0,50	4,00	<b>0,03</b>
	1,70	0,80	6,00	<b>0,20</b>
	0,40	0,40	4,00	<b>0,02</b>
	0,40	0,40	4,00	<b>0,02</b>
	0,90	0,70	4,00	<b>0,06</b>
	1,40	0,60	4,00	<b>0,08</b>
	0,50	0,50	4,00	<b>0,03</b>
	0,40	0,40	4,00	<b>0,02</b>
	0,90	0,80	6,00	<b>0,11</b>
	0,50	0,50	4,00	<b>0,03</b>
	0,60	0,40	4,00	<b>0,02</b>
	0,70	0,60	4,00	<b>0,04</b>
	0,60	0,60	4,00	<b>0,04</b>
<i>ul. Stadionowa</i>	4,40	1,30	6,00	<b>0,86</b>
	1,30	0,50	4,00	<b>0,07</b>
	3,30	1,20	8,00	<b>0,79</b>
	1,80	0,60	4,00	<b>0,11</b>
	2,20	0,90	6,00	<b>0,30</b>
	0,70	0,40	4,00	<b>0,03</b>
	0,50	0,50	6,00	<b>0,04</b>
	0,40	0,60	4,00	<b>0,02</b>
	6,50	0,60	8,00	<b>0,78</b>
<i>ul. Gumbińska</i>	1,00	0,90	8,00	<b>0,18</b>
	1,20	0,30	6,00	<b>0,05</b>
	0,50	0,30	4,00	<b>0,02</b>
	0,70	0,50	6,00	<b>0,05</b>
	1,10	0,70	4,00	<b>0,08</b>
	0,60	0,30	6,00	<b>0,03</b>
	0,70	0,50	6,00	<b>0,05</b>
	1,20	0,30	6,00	<b>0,05</b>
<i>ul. Wczasowa</i>	0,60	0,60	4,00	<b>0,04</b>
	0,80	0,40	4,00	<b>0,03</b>
	0,70	0,60	4,00	<b>0,04</b>
	0,60	0,60	4,00	<b>0,04</b>
	0,60	0,60	4,00	<b>0,04</b>
	0,80	0,40	4,00	<b>0,03</b>
	0,60	0,60	4,00	<b>0,04</b>

Lokalizacja	Wymiary dziur			Ilość mma
	szer.	dł.	głęb.	
	m	m	cm	
a	b	c	d	e
	0,60	0,70	4,00	0,04
	0,70	0,60	4,00	0,04
			<b>RAZEM Mg</b>	<b>8,21</b>

### Wartość wykonanych robót

8,21 \* 807,17 zł/t = 6 626,87 zł  
 podatek VAT 23% 1 524,18 zł  
**OGÓŁEM: 8 151,05 zł**

**Słownie złotych: osiem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden i 05/100 złotych.**

Sporządził:

Specjalista ds. kalkulacji  
i kosztorysowania

*mgr Elżbieta Rejszel*

Gołdap, dnia 23.06.2015r.

*Sprawdzone*