




Minister Zdrowia



Warszawa, 04 października 2019

SZU.533.140.2019.PP

Pan
Tomasz Luto
Burmistrz Miasta Gołdap

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze treść art. 43 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056), zwanej dalej „ustawą uzdrowiskową”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 lipca 2018 r., za którym przedłożono Ministrowi Zdrowia operat uzdrowiskowy dla uzdrowiska Gołdap, a także mając na uwadze wyjaśnienia, przekazane w pismach z dnia 29 kwietnia 2019 r. i z dnia 28 sierpnia 2019 r., **potwierdzam** spełnianie przez obszar uzdrowiska Gołdap wymagań określonych w ustawie.

Na podstawie przedłożonego operatu uzdrowiskowego oraz przy uwzględnieniu wyjaśnień z dnia 29 kwietnia 2019 r. i z dnia 28 sierpnia 2019 r., Minister Zdrowia stwierdził, co następuje.

1. Uzdrowisko Gołdap posiada złoża naturalnych surowców leczniczych potwierdzonych na zasadach określonych w ustawie uzdrowiskowej.

Na obszarze uzdrowiska Gołdap występuje 1 eksploatowane złożo borowiny o właściwościach leczniczych ze złoża Niedrzwica III. Dla borowiny zostało wydane świadectwo potwierdzające właściwości leczniczych borowiny Nr BL-2/2017/HU-81, które zostało wydane przez jednostkę uprawnioną – Narodowy Instytut Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia Telefon: (22) 63 49 460
ul. Miodowa 15 e-mail: kancelaria@mz.gov.pl
00-952 Warszawa www.mz.gov.pl

niepodlega
Za zgodność z oryginałem potwierdzam
Gołdap dnia 08.06.2019
p.o. BURMISTRZA
podpismgr.inż.arch. Beata Kotłowska
p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Gospodarki Przestrzennej
Ochrony Środowiska i Nieruchomości

Państwowy Zakład Higieny Zakład Tworzyw Uzdrawiskowych Poznań z dnia 19 września 2017 r. Cześć obszaru złoża Niedrzwica III wydzielono ze złoża Niedrzwica II. Obszar złoża Niedrzwica III posiada obszar górniczy złoża o powierzchni 0,04 ha, zaś powierzchnia terenu górniczego Niedrzwica III wynosi 0,16 ha. Eksploatacja odbywa się metodą odkrywkową, systemem ścianowym za pomocą koparki podsiębiernej.

Borowina wydobywana ze złoża przydatna jest do stosowania wg wskazań lekarskich w formie okładów, zawijań i kąpeli całkowitych lub częściowych (fasonów).

Decyzją z dnia 1 czerwca 2005 r. znak: BOR.7510-1/05 Starosta Gołdapski udzielił koncesji Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu WITAL S.J. do wydobywania torfu leczniczego (borowin) ze złoża Niedrzwica III w granicach obszaru górniczego III znajdującego na części działki nr 20/3 w miejscowości Wiłkajcie, gmina Gołdap dzierżawionej przez przedsiębiorcę od gminy Gołdap. Koncesja została udzielona na okres 20 lat nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

Na terenie uzdrowiska Gołdap, znajdują się 2 eksploatowane ujęcia wód leczniczych, stosowanych w terapii uzdrowiskowej:

- woda mineralna, 0,55% chlorkowo-sodowa z ujęcia „GZ-1” z utworów jurajskich, dla której gmina przedstawiła świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze, wystawione 29 września 2017 r. przez jednostkę uprawnioną – Narodowy Instytut Zdrowia Państwowy Zakład Higieny Zakład Tworzyw Uzdrawiskowych Poznań.
- woda mineralna, 0,55% wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowa z ujęcia „GZ-2” z utworów kredowych, dla której gmina przedstawiła świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze, wystawione 4 października 2017 r. przez jednostkę uprawnioną – Narodowy Instytut Zdrowia Państwowy Zakład Higieny Zakład Tworzyw Uzdrawiskowych Poznań.

Woda z ujęcia „GZ-1” może być wykorzystywana do kuracji pitnej wg wskazań lekarskich, natomiast woda z odwiertu „GZ-2” do przygotowywania solanki wykorzystywanej w tężni.

Na eksploatację wód leczniczych ze złóż w miejscowości Gołdap, objętych obszarem górniczym „GOŁDAP ZDRÓJ 1” o powierzchni 206 116 m² i „GOŁDAP ZDRÓJ 2” o powierzchni 29 648 m² uzdrowisko Gołdap posiada koncesję z dnia 10 października 2013 r. znak: GW.7422.60.2013, wydaną przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, której termin ważności został określony na 10 października 2063 r. Eksploatacja złoża może nastąpić po uprawomocnieniu się decyzji Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego.

Za zgodność z oryginałem potwierdzam

Gołdap, dnia 09.10.2017 r.

mgr inż. arch. Beata Kolakowska

Wydziału Gospodarki Przestrzennej
Ochrony Środowiska i Nieruchomości

2. Uzdrowisko Gołdap posiada klimat o właściwościach leczniczych potwierdzonych na zasadach określonych w ustawie uzdrowiskowej.

Gmina Gołdap przedstawiła świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze klimatu, wystawione dnia 14 sierpnia 2018 r. przez jednostkę uprawnioną – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowy Instytut Badawczy. W przedmiotowym świadectwie stwierdzono, że uzdrowisko Gołdap charakteryzuje się warunkami bioklimatycznymi, spełniającymi normy klimatycznych, a stan sanitarny powietrza i klimat akustyczny pozwalają na bezpieczne prowadzenie leczenia klimatycznego. Klimat uzdrowiska ma właściwości lecznicze w odniesieniu do chorób reumatologicznych, chorób ortopedyczno-urazowych, chorób dolnych dróg oddechowych, chorób kobiecych, chorób kardiologicznych i nadciśnienia, chorób układu nerwowego, chorób układu trawienia.

3. Na obszarze uzdrowiska Gołdap znajdują się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowane do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego.

Na obszarze uzdrowiska Gołdap funkcjonują następujące zakłady lecznictwa uzdrowiskowego:

- Sanatorium uzdrowiskowe „Wital”, składający się z trzech budynków A, C, D, każdy o trzech kondygnacjach. W budynkach znajdują się 3 windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Sanatorium posiada 395 łóżek. W budynkach sanatoryjnych znajdują się: recepcja, kuchnia w raz z zapleczem, sala konferencyjna, kawiarnia, biblioteka, magazyny, archiwum, pomieszczenia biurowe, baza leczniczo - zabiegowa. Obiekty wyposażone są w następujące instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, odgromową, telefoniczną, przeciwpożarową, wentylację mechaniczną i grawitacyjną. Źródłem ciepła jest własna kotłownia. Zdolność zabiegowa zakładu wynosi 2229 zabiegów na 7,35 godz. Gabinety zabiegowe są tak usytuowane, aby nie miały szkodliwego wpływu jednego rodzaju zabiegu na inny lub powodowały zakłócenia pracy urządzeń. Wszystkie pomieszczenia są oznakowane, umieszczone w widocznych miejscach informacje i różnego rodzaju instrukcje. Wszystkie zabiegi wykonywane są przez wykwalifikowany personel medyczny. Stanowiska są wyposażone we właściwie działającą aparaturę i urządzenia. Aparatura

Za zgodność z oryginałem potwierdzam
Z up. BURMISTRZA
Gołdap dnia 08.06.2018 r.
mgr inż. arch. Beata Kojakowska
p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Gospodarki Przestrzennej
Ochrony Środowiska i Nieruchomości

posiada wymagane atesty. W obiekcie znajdują się tablice informujące pacjentów o rodzaju zabiegu i ich rozmieszczeniu. Informacje znajdują się również na drzwiach poszczególnych gabinetów zabiegowych i na stanowiskach. Dodatkowo pacjenci są informowani na temat ich pobytu i stosownych procedur leczniczych na zebraniu informacyjnym w pierwszym dniu przyjazdu przez dyrektora sanatorium i ordynatora.

Teren wokół obiektów jest zagospodarowany, na nim znajdują się tereny zieleni i urządzenia rekreacyjne.

- Szpital uzdrowski „Wital” znajduje się w budynku B i posiada 4 kondygnację. W budynku znajduje się widna przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Szpital posiada 85 łóżek.

W obiekcie szpitala uzdrowskiego znajdują się następujące instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, odgromowa, telekomunikacyjna, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, przeciwpożarowa. Budynek ogrzewany jest z kotłowni zlokalizowanej w sanatorium.

W szpitalu znajduje się: baza hotelowa, baza leczniczo zabiegowa, punkt żywienia - jadalnia (posiłki przygotowywane są w kuchni zlokalizowanej w sanatorium) pomieszczenia pomocnicze oraz zakład przyrodolecniczy.

Zdolność zabiegowa zakładu wynosi 674 zabiegów na 7,35 godz.

Gabinety zabiegowe są tak usytuowane, aby nie miały szkodliwego wpływu jednego rodzaju zabiegu na inny lub powodowały zakłócenia pracy urządzeń. Wszystkie pomieszczenia są oznakowane, umieszczone w widocznych miejscach informacje i różnego rodzaju instrukcje. Wszystkie zabiegi wykonywane są przez wykwalifikowany personel medyczny. Stanowiska są wyposażone we właściwie działającą aparaturę i urządzenia. Aparatura posiada wymagane atesty. W obiekcie znajdują się tablice informujące pacjentów o rodzaju zabiegu i ich rozmieszczeniu. Informacje znajdują się również na drzwiach poszczególnych gabinetów zabiegowych i na stanowiskach. Dodatkowo pacjenci są informowani na temat ich pobytu i stosownych procedur leczniczych na zebraniu informacyjnym w pierwszym dniu przyjazdu przez dyrektora sanatorium i ordynatora.

Na terenie uzdrowskiego znajdują się urządzenia lecznictwa uzdrowskiego: pijalnia uzdrowska, mazurska łożnia solankowa, basen rehabilitacyjny o wymiarach 6x15 m i głębokości 1,4 m, znajdujący się w sanatorium "Wital", park uzdrowski, ścieżka ruchowa (ścieżka zdrowia).

Za zgodność z oryginałem potwierdzam
08.06.2021
Gołdap, dnia 08.06.2021 r.
mgr inż. arch. Beata Kołakowska
podpis p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Gospodarki Przestrzennej
Ochrony Środowiska i Nieruchomości

4. Uzdrowisko Gołdap spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania w stosunku do środowiska.

Oceny spełniania wymagań dla środowiska na obszarze uzdrowiska należy dokonać przy uwzględnieniu wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1119), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).

Stosownie do przedłożonego operatu klimatycznego, opracowanego przez jednostkę uprawnioną – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowy Instytut Badawczy, stan czystości powietrza w uzdrowisku Gołdap spełnia wszystkie normy sanitarne, przewidzianych w przepisach o ochronie środowiska. Uzdrowisko Gołdap posiada zainstalowaną stację do pomiarów wybranych (najważniejszych) zanieczyszczeń powietrza działającą w systemie automatycznym na terenie strefy „A” uzdrowiska. Przeprowadzona w ramach pierwszego etapu analiza stężeń pyłu PM10 w strefie „A” uzdrowiska Gołdap dla okresu 2013-2017 wskazuje, że:

- średnie roczne stężenie tej substancji nie przekracza dopuszczalnej normy rocznej ($40 \mu\text{g}/\text{m}^3$) i wynosiło odpowiednio 32 i $29 \mu\text{g}/\text{m}^3$, oznacza to, że ten parametr jakości powietrza został dotrzymany;
- liczba dni z przekroczeniem dobowej wartości dopuszczalnej $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ wyniosła 35 w 2016 r i 29 dni w roku 2017. Oznacza to, że ten parametr jakości powietrza została dotrzymany;
- średnie roczne stężenie BAP osiągnięte na stacji PMS w Puszczy Boreckiej, której wyniki pomiarów są reprezentatywne dla strefy „A” uzdrowiska w Gołdapi nie osiągnęło poziomu docelowego (średnia roczna) tej substancji i wyniosło $0,7 \text{ ng}/\text{m}^3$ w roku 2016 i $0,6 \text{ ng}/\text{m}^3$ w roku 2017;
- inne mierzone substancji w powietrzu atmosferycznym nie przekraczają założonych prawem standardów.

Za zgodność z oryginałem potwierdzam

Gołdap dnia 08.06.2021 roku

podpisał up. BURMISTRZA

mgr inż. arch. Beata Kotłowska
p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Gospodarki Przestrzennej
Ochrony Środowiska i Nieruchomości

Na obszarze strefy „A” ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Gołdap, warunki klimatu akustycznego i normy hałasu nie zostały przekroczone. Punkt pomiarowy wybrano tak, aby reprezentował najmniej korzystne warunki klimatu akustycznego dla całej strefy „A” uzdrowiska.

Na obszarze uzdrowiska spełnione są normy dotyczące poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku. Badania przeprowadzono w 10 wybranych punktach zlokalizowanych na terenie strefy „A”, w miejscach najczęściej uczęszczanych przez kuracjuszy.

5. Uzdrowisko Gołdap posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także prowadzi gospodarkę odpadami.

Gospodarka wodno-ściekowa

Zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gołdap realizuje i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi. Przedsiębiorstwo posiada 255,6 km sieci wodociągowej, w tym w tym w mieście 54,9 km, oraz 122,0 km sieci kanalizacyjnej, w tym w mieście 56,9. Przyłączy do budynków wodociągowych jest 2141, w tym w mieście 1328, a kanalizacyjnych 1145, w tym w mieście 1049. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w gminie jest systematycznie rozbudowywana, a istniejąca regularnie konserwowana i czyszczona. Prowadzony jest stały monitoring kanałów.

Sieć wodno-kanalizacyjna

Miasto Gołdap zaopatrywane jest w wodę z ujęcia zlokalizowanego przy ulicy Generała Sikorskiego. Eksploatację ujęcia prowadzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ujęcie posiada 8 studni głębinowych wyposażonych w agregaty głębinowe. Ujęcie wody posiada ponadto stację uzdatniania wody oraz dwa zbiorniki wody czystej o pojemności 1000 m³ każdy, a także drugi stopień pompowania przy pomocy zestawu hydroforowego.

Na terenie uzdrowiska Gołdap funkcjonuje komunalna oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna. Właścicielem i prowadzącym eksploatację oczyszczalni jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi. Z oczyszczalni ścieków korzysta 78,9 % mieszkańców. Na terenie wiejskim i w zabudowie rozproszonej funkcjonują przede wszystkim oczyszczalnie przydomowe. Od 2017 roku gmina Gołdap udziela dotacji osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

na terenie zabudowy rozproszonej i terenie wiejskim gminy. W ciągu dwóch lat skorzystało z tej możliwości 79 budynków. Kolejnych 57 czeka w kolejce na 2019 rok. Z terenu wiejskiego gminy Gołdap bardzo szybko „znikają” zbiorniki na ścieki i są zastępowane bardziej ekologicznymi oczyszczalniami.

Gospodarka odpadami stałymi

Gmina Gołdap jest jedną z 12 gmin dostarczająca odpady komunalne do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w Siedliskach k/Ełku. W miejscowości Kośmidry k/Gołdapi znajdują się Stacja Przeladunkowa wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów, do której dostarczane są odpady komunalne pochodzące z terenu miejskiego i wiejskiego gminy Gołdap, a następnie w prasokontenerach dowożone są do RIPOK-u w Siedliskach k/Ełku w celu ich przetworzenia. Regionalna instalacja prowadzona jest w technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

Z dniem 1 lipca 2018 roku gmina Gołdap realizuje tzw. Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) - jednolite dla całego kraju zasady segregacji ustanowione przez Ministra Środowiska na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Odpady pozabiegowe

Odpady uzyskane z zabiegów z wykorzystaniem borowiny o kodzie 18 01 80, czyli zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych oraz odpady o kodzie 18 01 81, czyli zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej innej niż wymienione w 18 01 80 (w tym borowiny) są wywożone, suszone i spalane w kotłowni sanatorium „Wital”.

Vody mineralne lecznicze z odwiertów „GZ-1” i „GZ-2” są odprowadzane do kanalizacji miejskiej gdzie zostają rozcieńczone zanim dopłyną do oczyszczalni. Skład fizyko-chemiczny tych wód nie ma wpływu na stan techniczny instalacji analizacyjnej i jakości ścieków doprowadzanych do oczyszczalni ścieków w Gołdapi.

Energia elektryczna

Źródłem energii elektrycznej dla gminy Gołdap jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Energetycznej Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. Odbiorcy z terenu gminy zasilani są w energię elektryczną liniami SN-15 kV, wychodzącymi ze stacji 110/15 kV Gołdap. Stacja ta zasilana jest w ciągu linii 110 kV Węgorzewo - Wronki - Gołdap - Filipów.

Za zgodność z oryginałem potwierdzam

Gołdap dnia 04.08.2018 r.

mgr inż. arch. Beata Łolakowska
podpisp.o. KIEROWNIKA
Wydziału Gospodarki Przestrzennej
Ochrony Środowiska i Nieruchomości

W stacji występują rezerwy mocy. Infrastruktura elektroenergetyczna na terenie gminy Gołdap jest w stanie dobrym i umożliwia zaspokojenie bieżących potrzeb odbiorców terenu gminy.

Obiekty uzdrowiskowe „Wital” posiadają dwustronne zasilanie od rozdzielni głównej. W celu zaspokojenia zwiększających się odbiorców sieć jest sukcesywnie modernizowana i rozbudowywana.

Aktualnie długości sieci wynoszą:

- napowietrznej (stacji słupowej) średniego napięcia 249,12 km, niskiego napięcia 214,99 km, stacji transformatorowych jest 160 szt.,
- sieć kablowa wysokiego napięcia 33,74 km, średniego napięcia 33,55 km, niskiego napięcia 50,45 km, stacji transformatorowych jest 53.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Anna Miszczak
p.o. Dyrektora

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Burmistrz Gminy Gołdap – Pan Tomasz Luto, Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap;
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Pan Artur Chojecki, ul. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn;
3. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia – p.o. Prezesa Pan Adam Niedzielski, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa;
4. Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – Pan Andrzej Zakrzewski, ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn;
5. a/a.

Za zgodność z oryginałem potwierdzam
Gołdap dnia 08.06.2021 r.
BURMISTRZA
podpis: inż. arch. Beata Kokołowska
p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Gospodarki Przestrzennej
Ochrony Środowiska i Nieruchomości

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1811838.4582010.3918459
Nazwa dokumentu	potwierdzenie - Gołdap (SZU.533.140.2019).pdf
Tytuł dokumentu	potwierdzenie - Gołdap (SZU.533.140.2019)
Sygnatura dokumentu	SZU.533.140.2019
Data dokumentu	2019-10-04 15:48:55
Skrót dokumentu	71DFCCE7E4090344743D143B3E134914FECA405C
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2019-10-04 15:48:46
Podpisane przez	Anna Miszczak p.o. Dyrektora
	EZD 3.90.65.65.14538
Data wydruku:	2019-10-07 10:34:01
Autor wydruku:	Polkowski Paweł