



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



GMINA GOŁDAP
ul. Żytna 14
14-109 GOŁDAP
woj. warmińsko-mazurskie
tel. (087) 6130210; fax 6130300
WIK-ZP.271.3.5.2018

Wg. właściwości

Gołdap, dn. 12.03.2018 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wyposażenia z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i sportowe w ramach projektu”, dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020

Gmina Gołdap, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.), przekazuje odpowiedź na wniesione drogą e-mailową w dniu 8 marca br., zapytanie do treści SIWZ:

Treść zapytania:

CZĘŚĆ 1 - JACHTY

Nasza łódź nieco różni się parametrami od przedstawionych w Państwa specyfikacji.

Dlatego prosimy o informacje czy ewentualnie z takimi poniższymi parametrami naszej łodzi żaglowej, moglibyśmy przystąpić do Państwa przetargu.

Łódź żaglowa (zdjęcia w załączniku)	Parametry proponowanego sprzętu
Długość	Długość całkowita 6200 mm
Szerokość	Szerokość całkowita 1770 mm
Masa całkowita	320 kg
Zanurzenie	Bez miecza – 0,19 m; z mieczem 0,95 m
Wysokość wolnej burty	505 mm
Typ ożaglowania	Słup bermudzki
Powierzchnia ożaglowania podstawowego	16,64 m ²



Materiał ozaglowania i gramatura	Dakron, gramatura 240, kolor biały
Materiał konstrukcyjny kadłuba	Laminat poliestrowo-szkłany z przekładką z herexu 12 mm, wzmocniona płyta podłogi
Miecz obrotowy	Wykonany z laminatu p/s, obrotowy
Materiał omasztowania	Aluminium, profil ALU 92 mm x 70 mm, przystosowany do grota z pełzaczami
Olinowanie	Linka stalowa pleciona 4 mm
Olinowanie ruchome	Liny elano-bawełniane od 4 do 12 mm
Ochrona gumowa zabezpieczająca dziób łodzi	TAK
Certyfikat zgodności z PRS i inne dok. wymagane przepisami prawa	CE kategoria projektowa C, Certyfikat zgodności nr CW/0100/PRS wydany przez Polski Rejestr Statków w Gdańsku 09.09.2005 r.
Długość całkowita	Lc=6200 mm
Długość KLW	L _{KLW} =6015mm
Szerokość całkowita	Bc=1770 mm
Szerokość KLW	B _{KLW} =1560 mm
Wysokość wolnej burty	H = 505 mm
Zanurzenie bez miecza	T _N =190 mm
Zanurzenie z mieczem	T _B = 950 mm
Prześwit pionowy	P _{KLW} = 8450 mm
Wypór z załogą	D = 700 kg
Powierzchnia grota	S _G = 11,04 m ²
Powierzchnia foka	S _F = 5,60 m ²



Załoga	3-5 osób
Kategoria projektowa	C
Ciężar jachtu gotowego do żeglugi	320 kg

Omegi posiadają certyfikat CE kategorii C. (mogą pływać w strefie przybrzeżnej).

Każdy jacht ma następujące wyposażenie:

- Maszt 1 kpl.
- Bom 1 kpl.
- Sztag 1 szt.
- Achtersztag 1 szt.
- Wanty główne 1 kpl.
- Wanty kolumnowe 1 kpl.
- Żagle (fok + grot) 1 kpl.
- Szoty foka 1 szt.
- Talia grota 1 szt.
- Fał foka 1 szt.
- Fał grota 1 szt.
- Obciążacz bomu 1 szt.
- Urządzenie sterowe 1 kpl.
- Płetwa mieczowa 1 szt.
- Kabestany z knagą zaciskową do szotów foka 2 kpl.
- Szyny z wózkami do szotów foka 2 kpl.
- Roler foka 1 kpl.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że preferowane wymagania w zakresie dostawy wyposażenia oraz jego parametry techniczne zostały określone w SIWZ oraz w załącznikach stanowiących jej integralną część, a tym samym nie wprowadza zmian w ich treści.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. *Jacques Duchnowski*
KIEROWNIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI GMINALNYCH