

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Gołdap, reprezentowana przez
Burmistrza Gołdapi – Tomasza Rafała Luto
z siedzibą w Gołdapi Plac Zwycięstwa 14, 19 – 500 Gołdap,
NIP 847-158-70-61, REGON 790671231
tel. 87 615-60-00, 87 615-08-00
e-mail: sekretariat@goldap.pl
www.goldap.pl, www.bip.goldap.pl

Nazwa i opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia w formule „**zaprojektuj i wybuduj**“ jest zaprojektowanie a następnie budowa toru rowerowego typu „Pumptrack” w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap na 2020 r. pn. „ Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack“ przy ul. Lipowa (plac nad rzeką tzw. „Szpitalowa”) dz. nr 672/2 obręb 2 Miasto Gołdap.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

I. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rowerowego placu zabaw typu pumptrack“ przy ul. Lipowej (plac nad rzeką) dz. nr 672/2 obręb 2 Miasto Gołdap.

1. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej obejmuje:

- a) Projekt budowlano-wykonawczy –4 egz.
- b) Kosztorys inwestorski – 1 egz.
- c) Przedmiar robót – 1 egz.
- d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 1 egz.
- e) Mapa do celów projektowych obejmująca swym zasięgiem obszar planowanego przedsięwzięcia
- f) Opracowania należy przekazać w formie elektronicznej w formacie *.pdf [Adobe Reader] kosztorys i przedmiar robót w formacie *.pdf [Adobe Reader] lub *.ath [Norma]
- g) Sporządzenie opinii geotechnicznej
- h) Przygotowanie wniosku do zgłoszenia robót na budowę

Uwagi:

- a) W terminie trzech tygodni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Architekta Miejskiego i wydziału WIK Urzędu Miejskiego w Gołdapi oraz pomysłodawcy, koncepcję zagospodarowania terenu wraz z propozycją zastosowania konkretnych rozwiązań technologicznych.
- b) Wykonawca ponosi opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych warunków i decyzji koniecznych do opracowania dokumentacji.
- c) Należy opracować projekt innych branż, jeżeli zajdzie taka konieczność.
- d) Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić projekt zagospodarowania terenu z dysponentami sieci.
(jeżeli zajdzie taka konieczność)

2. Wytyczne do uwzględnienia przy opracowywaniu dokumentacji projektowej:

- 2.1 Tor rowerowy typu „pumptrack” należy zlokalizować przy ul. Lipowej, na dz. nr 672/2 w części wskazanej oraz ustalonej przez Architekta Miejskiego.
- 2.2 Parametry toru należy przyjąć zgodnie z wytycznymi zawartymi poniżej:
 - a. powierzchnia asfaltowa w rzucie – 220 m² - 240 m²,
 - b. długość toru – 120 m - 140 m
 - c. szerokość warstwy jezdnej toru – minimum 120 cm - 160 cm; - Wysokość typowych przeszkód (muld napędzających) – ok 30-50 cm

- d) wszystkie przeszkody powinny być tak wyprofilowane, by umożliwić płynną jazdę,
- e) powierzchnia asfaltowa powinna mieć możliwie jednorodną teksturę i gładkość by umożliwić komfortową jazdę użytkownikom na rowerze, rolkach, deskorolce i hulajnodze i skierowany do wszystkich grup wiekowych,
- f) powierzchnia toru musi być tak zaprojektowana by w żadnym z miejsc na torze nie powstawały zastoiny wody
- g) kształt, konstrukcja i wykończenie toru powinny zapewniać możliwość bezpiecznego opuszczania pasma ruchu,
- j) W pobliżu toru należy zaprojektować tablicą regulaminową.

2.3 Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji w terenie celem zapoznania się z warunkami terenowymi.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w pełnym zakresie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności:

- a. Dokumentacja ma być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
- b. Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia poprzez określenie parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy.
- c. Dokumentacja projektowa powinna zawierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z precyzyjnym opisem.
- d. Zakres projektu budowlano – wykonawczego powinien ujmować wszystkie roboty niezbędne do wykonania robót bez dodatkowych opracowań i uzupełnień oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności ich wykonania.
- e. Projekt budowlano – wykonawczy należy sporządzić zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129).
- f. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129).
- g. Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metody i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, tj. w jednym opracowaniu ze zbiorczym zestawieniem kosztów, zgodnie z podziałem na branże.

II. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej.

1. Zakres robót do wykonania:

- a) Usunięcie warstwy 10-15 cm humusu celem powiązania warstw nasypowych;
- b) Roboty ziemne związane z wykonaniem nasypów toru rowerowego.
- c) Profilowanie oraz testowanie ukształtowanego przebiegu toru rowerowego;
- d) Ułożenie i zagęszczenie warstwy podbudowy z kruszywa (zgodnie z projektem technicznym)
- e) Ułożenie warstwy jezdnej toru z masy asfaltowej (zgodnie z projektem technicznym)
- f) Ustawienie i montaż tablicy regulaminowej.

Uwagi:

- a. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownika budowy specjalności drogowej.
- b. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację powykonawczej geodezyjną

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty:

- posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
- posiadające wiedzę i doświadczenie,
- dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
- znajdujące się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej

Termin realizacji

Rozpoczęcie – z dniem podpisania umowy

Zakończenie - 30.08.2020 r. (zakończenie prac i zgłoszenie do odbioru),

przy czym - 0.3.07.2020r. (przekazanie kompletnej dokumentacji Zamawiającemu)

Forma złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **8 maja 2020 r. do godz. 12.00** w formie pisemnej, (drogą pocztową)

Miejsce złożenia oferty

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap – Biuro Obsługi Mieszkańców - parter budynku

Tryb postępowania

Zapytanie ofertowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego zapytania ofertowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 %

Oferta o najniższej cenie jednostkowej uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 10 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg. wzoru

[(cena najniższa : cena badanej oferty) x 10]

1. Wykonawca wypełni formularz ofertowy (**załącznik nr 1**)
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Instrukcja dla oferenta

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym **załącznik nr 1**
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku składania ofert w języku obcym należy złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polskim
3. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, a także posiadać dodatkowe oznaczenie:
Gmina Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, „ Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack“ przy ul. Lipowej w Gołdapi” .
" **Nie otwierać przed 8 majem 2020 r. do godz. 12.15**
4. Ofertę należy złożyć w terminie do **8 maja 2020 r. do godz. 12.00**
5. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia **8 kwietnia 2020 r. o godz. 12.15** w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 33 - II piętro.

Ogłoszenie wyników

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, a która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium ceny.
2. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie zawiadomi telefonicznie Wykonawców, którzy brali udział w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, jednocześnie zamieszczając niniejsze zawiadomienie w swojej siedzibie na tablicach ogłoszeń oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego **www.goldap.pl, www.bip.goldap.pl**

Osoby wyznaczone do kontaktów:

w zakresie przedmiotu zamówienia:

1. Jarosław Duchnowski – Kierownik Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych w Urzędzie Miejskim w Gołdapi, e-mail: jaroslaw.duchnowski@goldap.pl

2. Agnieszka Augustynowicz– Architekt Miejski , tel. 87 615 60 40, e-mail: agnieszka.augustynowicz@goldap.pl

3. Wiesław Swatek– inspektor, tel. 87 615 60 46, e-mail: wieslaw.swatek@goldap.pl

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2– Kosztorys ofertowy szacunkowy

Załącznik nr 3– Szkice poglądowe

Załącznik nr 4 – załącznik graficzny Plan sytuacyjny 1:500

GMINA GOŁDAP
Plac Zwycięstwa 14
19-500 GOŁDAP
woj. warmińsko-mazurskie
tel. (87) 615-60-00; fax (87) 615-03-00
847-155-70-61; REGON 700571251

**Zastępca Burmistrza
Gołdapi**
Jacek Morzy