



Giżycko, dnia 18 sierpnia 2019 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Giżycku**

BI.ZUZ.3.421.125.2019.MT

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6 i 9, w związku z art. 14 ust. 4, art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b, i pkt 4, art. 212 ust. 1 pkt 1, art. 393 ust. 4 i 5, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, 7 i 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1 i 2, pkt 12, art. 407 ust. 1 i 2, art. 408, art. 409 ust 1 i 2, art. 414 ust. 1 pkt 3, art. 415 pkt 2 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) oraz art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Gołdapi, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na demontaż istniejącego mostu kamiennego i przeprowadzenie przez wody powierzchniowe przepustu pod drogą gminną w miejscowości Marcinowo (działki o nr geod. 88 i 89) na rzece Rożynka Gołdapska w km 12+603, działka o nr geod. 86, obręb Marcinowo

orzekam

- I. Udzielam Gminie Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, pozwolenia wodnoprawnego na demontaż istniejącego mostu kamiennego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Marcinowo (działki o nr geod. 88 i 89) zlokalizowanego na rzece Rożynka Gołdapska w km 12+603, działka o nr geod. 86, obręb Marcinowo, gmina Gołdap, powiat gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie z zachowaniem następujących warunków:
 - a) Parametry przewidzianego do demontażu istniejącego mostu kamiennego
 - długość - 7,5 m
 - wymiary światła mostu - 2,5m x 1,8 m,

- II. Udzielam Gminie Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustu pod drogą gminną w miejscowości Marcinowo (działki o nr geod. 88 i 89), na rzece Rożynka Gołdapska w km 12+603, działka o nr geod. 86, obręb Marcinowo, gmina Gołdap, powiat Gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie z zachowaniem następujących warunków:
 - a) Parametry planowanego do wykonania przepustu drogowego z perforowanych rur, z tworzyw sztucznych o sztywności obwodowej SN8
 - długość przepustu – 6,50 m,
 - średnica przepustu – 2 x 1,2 m,
 - rzędna dna na wlocie – 204,2 m. n.p.m.,
 - rzędna dna na wylocie – 203,3 m. n.p.m.,
 - umocnienia przyczółków ścianą żelbetową,
 - umocnienia skarp kostką brukową na podsypce piaskowej,

- umocnienia dna narzutem kamiennym,
- wzmocnienia skarp rzeki kiszka faszynową na długości 10 m.

Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000:

- wlotu X:6013443.3; Y: 7581483.6,
- wylotu X:6013437.8; Y: 7581480.9.

III. Zobowiązuje wnioskodawcę do:

1. Utrzymania przepustu w stałej drożności, oczyszczania z zanieczyszczeń, systematycznego usuwania części roślin, gałęzi i innych przedmiotów.
2. Dbania o właściwy stan jezdni, przylegających poboczy, czyszczenia i koszenia rowów przydrożnych.
3. Przywrócenia do stanu pierwotnego terenu budowy po zakończeniu inwestycji.
4. Po wykonaniu robót związanych z budową przepustu należy złożyć wniosek do PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku o wprowadzenie parametrów przepustu.
5. Pokrycia ewentualnych szkód powstałych w wyniku wykonania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.
6. Zgłoszenia wykonania robót budowlanych lub uzyskania decyzji budowlanej w organie administracji architektoniczno-budowlanej Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

V. Nieprzestrzeganie warunków pozwolenia wodnoprawnego może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.

VI. Nierozpoczęcie wykonywania urządzeń wodnych przez inwestora w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne powoduje wygaśnięcie pozwolenia – art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne.

VII. Podstawę wydania niniejszej decyzji stanowi „Operat wodnoprawny na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przebudowy przepustu pod drogą gminną w msc. Marcinowo” sporządzony przez inż. Wiesława Klauza (data opracowania: 27.05.2019r.)

Uzasadnienie

Burmistrza Gołdapi przedłożył w dniu 18 czerwca 2019 r. w PGW Wody Polskie Nadzorce Wodnym w Gołdapi wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie prac polegających na demontażu istniejącego mostu kamiennego i przeprowadzenie przez wody powierzchniowe przepustu pod drogą gminną w miejscowości Marcinowo (działki o nr geod. 88 i 89), na rzece Rożynka Gołdapska w km 12+603, działka o nr geod. 86, obręb Marcinowo,

Zasięg oddziaływania planowanej inwestycji obejmuje działki o nr geod.:

- 88 obręb Marcinowo, gm. Gołdap - stanowi własność Gminy Gołdap;
- 89 obręb Marcinowo, gm. Gołdap - stanowi własność Gminy Gołdap;
- 86 obręb Marcinowo, gm. Gołdap (rzeka Rożynka Gołdapska) - stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW Białystok.

Do wniosku dołączono:

- „Operat wodnoprawny na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przebudowy przepustu pod drogą gminną w msc. Marcinowo” sporządzony przez inż. Wiesława Klusa (data opracowania: 27.05.2019 r.);
- operat wodnoprawny na płycie CD;
- opis prowadzenia zamierzonej działalności w języku nietechnicznym;
- potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Przedłożona dokumentacja spełnia wymogi art. 408 i art. 409 ust. 1 i 2 Prawo wodne.

Zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.) na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, wraz z infrastrukturą towarzyszącą prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez wały przeciwpowodziowe.

Art. 17 ust 1 pkt 4 ww. ustawy dotyczący wykonania urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji
Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego w niniejszej sprawie jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku.

W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz. U. z 2003 r. Nr 16 poz. 149 załącznik nr 2 woj. warmińsko-mazurskie, l.p. 272), rzeka Rożynka Gołdapska jest śródlądową wodą powierzchniową, stanowiącą własność publiczną, zaliczoną do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

Zawiadomieniem z dnia 2 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie poinformowano strony. Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego, poinformowano o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i zgłaszania ewentualnych uwag. Ponadto informację o wszczęciu postępowania umieszczono na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Zlewni w Giżycku oraz w Nadzorze Wodnym w Gołdapi i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Gołdap, przez co spełniono wymóg art. 400 ust. 7 ustawy Prawo Wodne.

W czasie toczącego się postępowania strony nie wniosły żadnych skarg i zastrzeżeń.

Cel i zakres korzystania z wód, sprowadza się do zabezpieczenia przepływu wód rzeki Rożynka Gołdapska pod kamiennym mostem w km 12+603. Ze względu na mechaniczne uszkodzenia mostu, które będą postępować, most zostanie rozebrany, a w tym samym miejscu zostanie wykonany przepust oraz zabezpieczenie nasypu drogi przed podmywaniem. Planowana inwestycja polegająca na budowie przepustu, nie będzie wywierała negatywnego wpływu na wody powierzchniowe jak i podziemne.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na Obszarze Chronionego Krajobrazu Grabowo.

W myśl art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne obowiązek ustalenia czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych. Nierozpoczęcie wykonywania urządzeń wodnych przez inwestora w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne powoduje wygaśnięcie pozwolenia.

Mając na względzie powyższe oraz nie znajdując przesłanek do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego, w związku z art. 399 ustawy Prawo wodne, po przeanalizowaniu dokumentacji **orzeczono jak w sentencji.**

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. **Prawomocność** decyzji oznacza, że strona nie będzie mogła wnieść skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.



DYREKTOR
Ewa Kunda

Za wydanie niniejszej decyzji wnioskodawca wniósł w dniu 25 i 28.06.2019 r. na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW Białystok opłatę w wysokości 442,68 zł (słownie :czterysta czterdzieści dwa złotych sześćdziesiąt osiem grosze) zgodnie z art. 398 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.)

Otrzymują: (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Strony postępowania
2. a/a

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny w Goldapi

Sporządziła: Małgorzata Twarowska