

Zestawienie planowanych materiałów

Załącznik 1B

Lp.	Nazwa materiału	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto zł	Wartość netto (4 x 5) zł
1	2	3	4	5	6
1.	Bezpiecznik Bi D01 2A-20A	szt.	8		
2.	Bezpiecznik Bi Wts 10-25A	szt.	55		
3.	Bezpiecznik Bi Wts 35-63A	szt.	3		
4.	BM Wt 00 10-160A	szt.	15		
5.	BM Wt1 32A-160A	szt.	2		
6.	Folia kalandrowa z PCW uplastycznion. gr. Powyżej 0,4-0,6 mm, gat. I/II	m2	2		
7.	Izolatory nie okute szpulowe	szt.	1		
8.	Kabel YAKXS 4x35 mm2	m	90		
9.	Kabel YAKY 4x16 mm2	m	2		
10.	Kabel YKY 5x6 mm2	m	24		
11.	Klosz kielich (zewnątrzne) (różne średnice)	szt.	4		
12.	Klosz kula (różne średnice) (zewnątrzne)	szt.	3		
13.	Kolano sztywne 90 stopni do rur fi 37	szt.	2		
14.	Kołek rozporowy średnica 6-12 mm	szt.	5		
15.	Konstrukcja mocująca do wysięgnika	szt.	2		
16.	Koszulka termokurczliwa śred. 2 mm - 20 mm	szt.	55		
17.	Lampa (żarówka) LED 11W E27 zewnątrzna	szt.	5		
18.	Lampa (żarówka) LED 40W E27 zewnątrzna	szt.	15		

19.	Lampa (żarówka) LED 19W E27 zewnętrzna	szt.	40		
20.	Lampa sodowa 100W E40 zewnętrzna	szt.	24		
21.	Lampa sodowa 150W E40 zewnętrzna	szt.	100		
22.	Lampa sodowa 250W E40 zewnętrzna	szt.	3		
23.	Lampa sodowa 50W E27 zewnętrzna	szt.	2		
24.	Lampa sodowa 70W E27 zewnętrzna	szt.	40		
25.	Mieszanka betonowa	t	0,15		
26.	Odgałęźnik bryzgoszczelny 15x15 jedno lub dwubiegunowy	szt.	2		
27.	Opaski kablowe typu Oki	szt.	10		
28.	Oprawa oświetleniowa kompletna LED 30W (3 lata gwarancji) min. 90 lm/W	kpl.	5		
29.	Oprawa oświetleniowa kompletna LED 47W (10 lat gwarancji) min. 120 lm/W	kpl.	5		
30.	Oprawa oświetleniowa kompletna LED 50W (10 lat gwarancji) min. 120 lm/W	kpl.	15		
31.	Oprawa oświetleniowa kompletna LED 50W (3 lata gwarancji) min. 90 lm/W	kpl.	12		
32.	Oprawa oświetleniowa kompletna LED 60W (10 lat gwarancji) min. 120 lm/W	kpl.	2		
33.	Oprawa oświetleniowa kompletna LED 70W (10 lat gwarancji) min. 120 lm/W	kpl.	2		
34.	Oprawka porcelanowa zew. E27	szt.	6		
35.	Piasek	m3	2		
36.	Podstawa bezpiecznikowa słupowa typu BNo-25-63A	szt.	25		
37.	Projektor oświetleniowy LED zielony 150W	kpl.	2		
38.	Projektor oświetleniowy LED biały 150W	kpl.	2		
39.	Projektor oświetleniowy LED biały 100W	kpl.	2		

40.	Przewód izolowany jednożyłowy typu ASXSN 25 mm ²	m	56		
41.	Przewód aluminiowy izolowany ASXSn 4x25 mm ²	m	60		
41.	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 mm ²	m	90		
42.	Przewód aluminiowy izolowany ASXSn 2x25 mm ²	m	50		
41.	Przewód miedziany LY 2,5 mm ²	m	2		
42.	Redukcja śred. 60 mm nastawna 90 stopni do opraw	szt.	5		
43.	Rura osłonowa DVK śred. 160 mm	m	4		
44.	Rura winidurowa śred. 37 mm	m	4		
45.	Rura przewodowa DVR śred. 50 mm	m	46		
46.	Rura przewodowa z PCW śred. 75 mm	m	5		
47.	Słup stalowy 7 - 8 m	szt.	2		
48.	Statecznik 50W-400W	szt.	40		
49.	Stycznik na szynę 25A-63A 1 fazowy	szt.	1		
50.	Stycznik na szynę 25A-63A 3 fazowy	szt.	1		
51.	Szafka licznikowa standard PGE	szt.	1		
52.	Szafka oświetleniowa kompletna z zegarem astronomicznym 1-6 obwodów odbiorczych z fundamentem	kpl.	1		
53.	Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	kg	2		
54.	Taśma stalowa + zapinki	kpl.	1		
55.	Trzon kabłąkowy dla odciągów izolatorów NS nN	szt.	2		
56.	Tulejka do łączenia przewodów 2,5	szt.	70		
57.	TUZ - układ zapłonowy	szt.	30		

58.	Uchwyt końcowy lub przelotowy do ASXSn 2x25 lub 4x25 typ SO	szt.	2		
59.	Uchwyt do rur śred. 37 mm metalowy typu UR	szt.	7		
60.	Wazelina techniczna	kg	1,6		
61.	Wkładka gumowa typ PK	szt.	2		
62.	Wyłącznik nadprądowy 1 modułowy 6A-25A typ B lub C	szt.	3		
63.	Wyłącznik nadprądowy 3 modułowy 6A-63A typ B lub C	szt.	2		
64.	Wysięgnik rurowy 1 - 1,5 m	szt.	5		
65.	Zacisk Al./Cu 10/50	szt.	33		
66.	Zacisk izolowany SL 16-95 jednostronnie lub dwustronnie przebijalny	szt.	10		
67.	Zegar astronomiczny 4 modułowy	szt.	4		
68.	Zestaw montażowy do wykonania muf z rur termokurczliwych na kablach do 1 kV	kpl.	4		
69.	Złącze IZK - 01 prądowe z bezpiecznikiem	szt.	4		
70.	Złącze IZK - 02 prądowe	szt.	2		
71.	Złącze IZK - 03 zerowe	szt.	2		
72.	Złączka dwuśrubowa	szt.	4		
73.	Złączka jednośrubowa Z-6	szt.	2		
74.	Złączka sztywna do rur winidurowych śred. 37 mm	szt.	2		
75.	Złączka do rur śred. 37 mm UV wzmocniona	szt.	2		
76.	Złączka kablowa typu Z	szt.	6		
77.	Żarnik metalohalogenkowy 150W G12	szt.	3		
RAZEM *					

*Wyliczoną wartość materiałów wstawiamy do tabeli w punkcie III załącznika 1A do formularza ofertowego.

....., dnia r.

.....

(podpis)