

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy**

**Dostawa minikoparko - ładowarki wraz z przyczepą dwuosiową do jej transportu w ramach realizacji Programu Ochrony
Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gołdap

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671231

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Zwycięstwa 14

1.5.2.) Miejscowość: Gołdap

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Elcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pom@goldap.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.goldap.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d76216ef-c332-4695-9995-05d4cc114238>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa minikoparko - ładowarki wraz z przyczepą dwuosiową do jej transportu w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d76216ef-c332-4695-9995-05d4cc114238

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00384375

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00060087/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.13 Zakup minikoparko-ładowarki w ramach programu OLiOC

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00370341

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-WA.271.25.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 170137,53 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej, celem zabezpieczenia logistycznego i zapewnienia ciągłości dostaw, obejmującego dostawę jednej minikoparko – ładowarki wraz z przyczepą transportową o następujących parametrach technicznych:

1.1. Silnik

- Silnik wysokoprężny/diesel/ chłodzony wodą
- Silnik tego samego producenta co koparka
- pojemności min. 898 cm³
- liczba cylindrów: 3
- moc min. 15,7KM
- normy emisji spalin min. Stage V

1.2. Wymiary

- Waga robocza: min. 1740 kg
- Szerokość całkowita: min. 900mm max. 1300 mm
- Wysokość całkowita z kabiną max. 2350mm
- Rozmiar lemiesza (szerokość x wysokość): min. 1300mm x 230mm
- szerokość gumowej gąsienicy: min. 230 mm
- minimalny kąt obrotu z przodu z wychyleniem wysięgnika (w lewo / w prawo): min. 75/60°

1.3. Układ hydrauliczny

- pompa o zmiennym wydatku: min 2 szt.
- pompa zębata: min 1 szt.
- Przepływ hydrauliczny całkowity (3 pompy): min. 27 L/min
- Ciśnienie hydrauliczne pompa o zmiennym wydatku: min 21,6 MPa
- Ciśnienie hydrauliczne pompa zębata: min 20,6 MPa
- Siła kopania, ramię: min. 7,8kN
- Siła kopania, łyżka: min. 15,9 kN
- Dwie linie hydrauliczne na ramieniu sterowane proporcjonalnie za pomocą przesuwek w joystickach
- Instalacja hydrauliczna (dwukierunkowa) schowana w ramieniu
- Prędkość obrotu: min. 9,1 obr./min.

1.4. Pozostałe dane techniczne

- Prędkość jazdy (niska/wysoka) km/h: min. 2,2/4
- Automatyczna zmiana biegów
- Pojemność zbiornika paliwa: min. 21 L.
- Pojemność zbiornika hydraulicznego min. 28 L.
- Głębokość kopania: min. 2580mm
- Ramię robocze: min 1190 mm
- Podwójne rolki gąsienic
- Światło ostrzegawcze
- Światło robocze LED: min. 2x na kabinie, 1 x na wysięgniku
- Szybkozłącze hydrauliczne
- Sygnalizacja dźwiękowa
- Cyfrowy panel kontrolny w kabinie
- System antykradzieżowy (Immobilizer)

1.5. Kabina

- Zamykana- ogrzewana- wentylowana
- Fotel z pełną amortyzacją i regulacją ciężaru
- Hydrauliczne dźwignie sterujące z podpórkami pod nadgarstki
- Zestaw Radio, Antena, Głośniki
- Przednia szyba wspomagana amortyzatorem gazowym

- Źródło zasilania 12V

1.6. Osprzęt

- Łyżka podsiębierna kopiająca z zębami 300mm (mocowanie MS01)
- Łyżka podsiębierna kopiająca z zębami 500mm (mocowanie MS01)
- Łyżka skarpowa uchylna (hydrauliczna) 1000mm (mocowanie MS01)
- Młot hydrauliczny średnica grota min. 40mm, energia uderzenia min. 200J, ilość uderzeń min. 1100 bpm
- Szybkozłącze hydrauliczne
- Złącze uchylne

1.7. Przyczepa do minikoparki

- Typ przyczepy – do przewozu sprzętu budowlanego
- Dwuosiowa z bocznymi bortami i hamulcem najazdowym
- Wyposażona w podporę pod łyżkę koparki
- Rama stalowa o wzmocnionej konstrukcji z powłoką antykorozyjną – ocynk ogniowy
- DMC 1600-2700 kg
- Wymiary przestrzeni ładunkowej min. 2920/1420/200mm
- Koła 14" + koła podporowe i podpory stabilizujące oraz kliny najazdowe
- Minimum 4 szt. pasów transportowych z napinaczem (dwuczęściowym) do odciągu o zdolności mocowania LC min. 2000 daN, posiadające certyfikat zgodności PN-EN 12195-2.
- Załadunek przyczepy: trap lub podjazdy aluminiowe

2. Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy i posiadać minimum 24 miesięczny okres gwarancji wydany przez producenta oraz winien spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Uwaga!

Wydłużenie minimalnego, wymagalnego - 24-to miesięcznego okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.

3. Dostarczony przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, kompletny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, sprawny technicznie w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach, pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta oraz że nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich.

4. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, że pojęcie „fabrycznie nowy” ma określone znaczenie tj. wytworzony/wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku, który przed nabyciem nie był w jakiegokolwiek formie używany. Pochodzący z bieżącej produkcji, posiadający znak CE oraz powinien być wyprodukowany na terytorium Unii Europejskiej.

5. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, przyjmuje się, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

6. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 99 ust. 5 i art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne dla robót, materiałów, systemów spełniające obowiązujące standardy i wymagania. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń lub materiałów należy je traktować wyłącznie jako propozycje. Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SWZ. Ponadto zamienne urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek udowodnienia, iż zastosowane rozwiązania równoważne pozwolą osiągnąć wszystkie założenia techniczne dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, biorąc pod uwagę całość inwestycji, a nie wybrany fragment całości. W przypadku przyjętych przez Wykonawcę do wyceny technologii, systemów, materiałów lub urządzeń równoważnych, do oferty musi być dołączony wykaz tych technologii, systemów, urządzeń lub materiałów, który będzie w swej treści zawierał podanie: rodzaj i opis zastosowanej technologii lub systemu, nazwy zastosowanego urządzenia/materiału, nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych technologii /systemów /urządzeń /materiałów. W przypadku wątpliwości co do równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników technologii /systemów /urządzeń /materiałów równoważnych, Zamawiający na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności. Mając na uwadze treść art. 105 ustawy pzp, Zamawiający podkreśla, iż nie ogranicza katalogu dokumentów jakie Wykonawca, w celu udowodnienia równoważności, winien przedłożyć w ofercie.

7. Poprzez dokumentację potwierdzającą minimalne wymagania parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. W przypadku zaoferowania materiałów/ wyrobów niespełniających minimalnych parametrów jakościowych, określonych w opisie przedmiotu zamówienia, oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jako że jej treść nie będzie odpowiadała treści SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 43261000-0 - Koparki mechaniczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

43261100-1 - Ładowarki mechaniczne

43300000-6 - Maszyny i sprzęt budowlany

43310000-9 - Maszyny inżynierii lądowej i wodnej

34223000-6 - Przyczepy i naczepy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1) ww. Ustawy, ponieważ nie złożono żadnej oferty.