

#### **WARSTWA-S1**


Wyprawa elewacyjna w systemie BSO /silikatowa/  
 Wełna mineralna gr. 10 cm  
 Cegła kratówka 24 cm  
 Tynk cem. -wap. kat. III  
 Farba emulsyjna lub płytki ściennie glazurowane

#### **WARSTWA-S2**

Folia kubełkowa  
 Styropian hydrofobizowany gr. 10 cm na lepiku  
 Cegła kratówka 24 cm  
 Tynk cem. -wap. kat. III  
 Farba emulsyjna  
 (Uwaga: warstwa wykonywana tylko poniżej terenu)

#### **WARSTWA-S3**

Folia izolacyjna  
 Styropian  
 Bloczki betonowe




#### **WARSTWA D1**

Blacha trapezowa powlekana T55  
 Łaty z tarcicy nasyczonej iglastej 38/50 mm co 1 m  
 Szczelina wentylacyjna  
 Kontrłaty z tarcicy nasyczonej 38 /25 mm  
 Foli paroprzepuszczalna zbrojona  
 Krokwie 100/200 mm  
 Wiatrownice z taśmy stalowej  
 Wełna mineralna gr 200 mm  
 Folia paroszczelana  
 Ruszt metalowy  
 Płyta gipsowo włóknowa 12,5 mm  
 /ogniochronna, wodoodporna/

#### **WARSTWA-P1**

Farba do betonu  
 Posadzka betonowa gr. 50 mm  
 zbrojona siatką 4,5 mm 10x10 cm  
 Papa termozgrzewalna  
 Podkład z betonu B15 gr. 300 mm  
 Podkład żwirowy Id 65

**Szczegół "A" Skala 1 : 25**



#### **WA-S3**

cyjna kubełkowa  
 hydrofobizowany gr. 5 cm na lepiku  
 tonowe gr. 38 cm

<b>San - System</b>		<b>www.san-system.com.pl</b> <b>e-mail: biuro@san-system.com.pl</b>		
WYKONAWCA <b>SAN-SYSTEM</b> 19-400 Olecko ul. Składowa 3A/23	OBIEKT: Rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Goldapi			Skala 1:50 1:25
	INWESTOR: PWiK Sp. z o.o. 19-500 Goldap, ul. Sikorskiego 9a			Rys nr 13
TEMAT: Przekrój A - A - obiekt B		Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data
OPRACOWAŁ		inż. Nina Werstak	SUW 6/85 WAM/BO/3258/02	12.2007
WSPÓŁPRACA		tech. bud. Andrzej Ostrowski	SUW 100/94 WAM/BO/1928/01	12.2007