


WARSTWA D1

Blacha trapezowa powlekana T55
Szczelina wentylacyjna
Foli paroprzepuszczalna zbrojona
Zetownik zimnogięty 180x2,0 mm co 965 mm
Wełna mineralna gr 180 mm
Folia paroszczelana
Ruszt metalowy
Płyta gipsowo włóknowa 12,5 mm
/ogniochronna, wodoodporna/
Dwuteownik IPE 240



San - System		www.san-system.com.pl		
		e-mail: biuro@san-system.com.pl		
WYKONAWCA SAN-SYSTEM 19-400 Olecko ul. Składowa 3A/23	OBIEKT: Rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Goldapi		Skala 1:50	
	INWESTOR: PWiK Sp. z o.o. 19-500 Goldap, ul. Sikorskiego 9a		1:10	
TEMAT: Rzyt stropu - obiekt A		Rys nr 4		
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
OPRACOWAŁ	inż. Nina Werstak	SUW 6/85 WAM/BO/3258/02	12.2007	
WSPÓŁPRACA	tech. bud. Andrzej Ostrowski	SUW 100/94 WAM/BO/1928/01	12.2007	