


RAMA RD-2* szt.1



DREWNO KLASY C24

UWAGI:

- POŁĄCZENIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH PRZENIKAJĄCYCH SIĘ WYKONAĆ JAKO CIEŚLISKIE, ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
- ŁĄCZENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH PO DŁUGOŚCI WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
- POŁĄCZENIE ELEMENTÓW RAM DREWNIANYCH Z CZĘŚCIĄ FUNDAMENTOWĄ ZA POMOCĄ OCYNKOWANYCH KOTWÓW M16 kl. 5.8
- WSZYSTKIE POŁĄCZENIA STRUBOWE ELEMENTÓW DREWNIANYCH WYKONAĆ SZRUBAMI M12 kl. 5.8 (SRUBY I PODKLADKI OCYNKOWANE)
- ELEMENTY POMOCNICZE (BALUSTY, POKŁAD, ŁATY) W/G. PROJ. ARCHITEKTURY
- POWTARZALNE, DREWNIANE ELEMENTY RAM W/G. RYS. SZCZEGÓŁOWYCH
- POZIOM BAZOWY +/-0,00 W/G. RYS. ARCHITEKTURY