




## ŚCIANA ZACHODNIA




SCHEMAT KONSTRUKCJI NOŚNEJ KLATKI SCHODOWEJ "A"  
ŚCIANA PÓŁNOCNA ŚCIANA




## ŚCIANA WSCHODNIA



ŚCIANA POŁUDNIOWA



## PRZEKRÓJ D-D



# UWAGI:

- WZACIENIA ELEMENTÓW PRZEWIDZIANYCH SIĘ WYKONAJ. JAKO OŚCIEŻENIE NA WIERZCH SZYBOWI ZBUDOWANEJ
- WZACIENIA POŁĄCZEŃ SŁUPKOWY I BIEŁEK W WARTOŚCIACH BEZ ZASTĘPOWAŃ NA OŚCIEŻENIE, BLIŻEJ ZŁĄCZA KĄTOWE
- "BUR" R 105 Z ZBIERAKI NACIENNE NA OŚCIEŻENIE GWOZDZIOWE KARBOWANE 4,0x75mm (LUB POŁĄCZENIE RÓWNOCIENNE NIEGNO PRODUKTU)
- WZACIENIA POŁĄCZEŃ SŁUPKOWY I BIEŁEK W WARTOŚCIACH OD ZENKATU NA OŚCIEŻENIE PŁYTKI PERSFOROWANE 140x400x2,0mm
- WZACIENIA NA OŚCIEŻENIE GWOZDZIOWE KARBOWANE 4,0x75mm (LUB POŁĄCZENIE RÓWNOCIENNE NIEGNO PRODUKTU)
- WZACIENIA NA OŚCIEŻENIE GWOZDZIOWE KARBOWANE 4,0x75mm (LUB POŁĄCZENIE RÓWNOCIENNE NIEGNO PRODUKTU)
- ZAMOCOWANIE BIEŁEK WZACIENIA POJĘSTW NA WSPÓRNIKI TYPU "BUR" 80x120mm MOCOWANE NA NA OŚCIEŻENIE GWOZDZIOWE KARBOWANE 4,0x90mm (LUB POŁĄCZENIE RÓWNOCIENNE NIEGNO PRODUKTU)

– ZAMOCOWANIE STOPNI SCHODOW DO BELEK POŁCZKOWYCH NA WPUST Z ZABEZPIECZENIEM PRZED WYSUNIECIEM WREKAMI OCONA 4,0x60mm PO 4 SZT. NA STOPNIEN  
– ZAMOCOWANIE BELEK POŁCZKOWYCH I STOLIKOW PODSTAW NA SRUBY STALOWE OCYNKOWANE Ø12 Z PODKŁADKAMI DO DREWNA 50x50x5mm (OCYNKOWANE) PO 4 SZT. NA BELKĘ

DREWNO KLASY C24