

## ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące przebudowy chodnika oraz wykonania podłoża pod wiatę w Galweciach

### Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Gołdap, reprezentowana przez  
Burmistrza Gołdapi – Tomasza Rafała Luto  
z siedzibą w Gołdapi Plac Zwycięstwa 14, 19 – 500 Gołdap,  
NIP 847-158-70-61, REGON 790671231  
tel. 87 615-60-00, 87 615-08-00  
e-mail: [sekretariat@goldap.pl](mailto:sekretariat@goldap.pl)  
[www.goldap.pl](http://www.goldap.pl), [www.bip.goldap.pl](http://www.bip.goldap.pl)

### Nazwa i opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika w miejscowości Galwecie przy drodze do „pałacu” szerokości 1 m i długości 47 m oraz na terenach rekreacyjnych (przy wiacie) o długości 40 m i szerokości 0,6 m. Nawierzchnia chodnika na terenach rekreacyjnych z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm kolor typu „Starobruk” a do „pałacu” z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm szarej. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie podłoża z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm szarej pod wiatę przystankową. Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót stanowiące element pomocniczy. Wykonawca określając cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia wypełni formularz ofertowy oraz formularze kosztorysów ofertowych stanowiących załączniki do formularza ofertowego.

Wykonawca będzie zobowiązany wykonać prace w sposób zapewniający ciągłość ruchu na drodze.

### Termin realizacji

do 18.10.2016 r.

### Forma złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **27 września 2016 r. do godz. 10.45** wyłącznie w formie pisemnej

### Miejsce złożenia oferty:

Urząd Miejski w Gołdapi  
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap – Punkt Obsługi Mieszkańców - parter budynku

### Tryb postępowania

Zapytanie ofertowe

### Kryteria oceny ofert:

**Cena – 100 %**

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najniższa cena

1. Wykonawca wypełni formularz ofertowy (załącznik nr 1) oraz kosztorysy ofertowe (załączniki nr 2,3,4)

### Instrukcja dla oferenta

- Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym **załącznik nr 1 wraz z załączonymi kosztorysami ofertowymi stanowiącymi załączniki nr 2,3,4**
- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku składania ofert w języku obcym należy złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski.
- Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, a także posiadać dodatkowe oznaczenie:

**Gmina Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, „Przebudowa chodnika oraz wykonania podłoża pod wiatę w Galwiciach”.** Nie otwierać przed 27.09.2016 r., godz. 10:45

4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone.

#### **Miejsce i termin otwarcia ofert**

Otwarcie ofert nastąpi dnia **27.09.2016 r. o godz. 11.00** w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 30 - II piętro.

#### **Ogłoszenie wyników**

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, a która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium ceny.
2. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy brali udział w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, jednocześnie zamieszczając niniejsze zawiadomienie na stronie internetowej [www.bip.goldap.pl](http://www.bip.goldap.pl) oraz w swojej siedzibie na tablicach ogłoszeń.

#### **Osoby wyznaczone do kontaktów:**

1. **Krzysztof Kalinowski - tel. 87 615 60 21, e-mail: [krzysztof.kalinowsk@goldap.pl](mailto:krzysztof.kalinowsk@goldap.pl)**
2. **Jarosław Duchnowski – tel. 87 615 60 21, e-mail: [jaroslaw.duchnowski@goldap.pl](mailto:jaroslaw.duchnowski@goldap.pl)**

#### **Załączniki:**

1. **Załącznik nr 1** – Formularz ofertowym
2. **Załącznik nr 2** – Kosztorys ofertowy – remont chodnika do „pałacu” w Galwiciach
3. **Załącznik nr 3** – Kosztorys ofertowy – podłoże z kostki betonowej pod wiatę przystankową
4. **Załącznik nr 4** – Kosztorys ofertowy – remont chodnika tereny rekreacyjne w Galwiciach
5. **Załącznik nr 5** – Wzór umowy
6. **Załącznik nr 6** – przedmiar robót remont chodnika do „pałacu” w Galwiciach
7. **Załącznik nr 7** - przedmiar robót remont chodnika tereny rekreacyjne w Galwiciach
8. **Załącznik nr 8** - przedmiar robót podłoże z kostki betonowej pod wiatę przystankową

## FORMULARZ OFERTOWY

**Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące przebudowy chodnika oraz wykonania podłoża pod wiatę w Galweciach**

My niżej podpisani

.....  
 .....  
 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców)

(w przypadku składnia ofert przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładny adres wszystkich  
 wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

**Oferujemy następującą cenę za cały zakres zamówienia:**

.....zł brutto

(słownie .....zł)

**zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4.**

1. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty.\*
2. Oświadczamy, że wynagrodzenie (cena) zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
3. Oświadczamy, że uważamy się związanych się niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od daty podpisania umowy.
5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do **18.10.2016 r.**
6. Oświadczamy, że udzielamy **30** dniowego terminu płatności.

Pouczony o odpowiedzialności karnej ( m.in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny Dz. U. 88, poz. 553, z późn. zm. ) oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.

7. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na poniższy adres:

.....  
 .....

tel. ...., faks ....., e-mail .....

**Ofertę podpisali :**

.....  
 /podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

....., dnia .....

\*niepotrzebne skreślić

\*\* jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopię, muszą być one czytelne i poświadczane za godność z oryginałem przez wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela oferenta (

**KOSZTORYS OFERTOWY – remont chodnika do Pałacu w Galweciach**

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł**)
		Nazwa	Ilość		
	<b>WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH</b>				
1	Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału	m3	15,59		
	<b>KORYTO. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA</b>				
2	Profilowanie i zagęszczenie podłoża od nową konstr. nawierzchni	m2	66,00		
	<b>WARSTWA ODCINAJĄCA I ODSĄCZAJĄCA</b>				
3	Warstwa odsączająca grubości 10cm pod chodnikiem	m2	47,00		
	<b>CHODNIKI I Z KOSTKI BETONOWEJ</b>				
4	Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo–piaskowej gr. 5cm	m2	47,00		
	<b>BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE</b>				
5	Obrzeża betonowe 8x30 z wykonaniem ław z oporem na podsypce cementowo–piaskowej gr. 5cm	m	95,00		
	<b>Remont chodnika do Pałacu Galwecie</b>				
	<b>RAZEM NETTO</b>				
	<b>PODATEK VAT .....</b>				
	<b>Remont chodnika do Pałacu Galwecie</b>				
	<b>RAZEM BRUTTO</b>				

**KOSZTORYS OFERTOWY – podłoże z kostki betonowej pod wiatę przystankową Galwicie**

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł**)
		Nazwa	Ilość		
	<b>WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH</b>				
1	Ręczne roboty ziemne z wbudowaniem urobku w nasyp	m3	0,81		
	<b>KORYTO. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA</b>				
2	Profilowanie i zagęszczenie podłoża od nową konstr. nawierzchni	m2	2,50		
	<b>WARSTWA ODCINAJĄCA I ODSĄCZAJĄCA</b>				
3	Warstwa odsączająca grubości 10cm pod chodnikiem	m2	3,50		
	<b>CHODNIKI I Z KOSTKI BETONOWEJ</b>				
4	Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo–piaskowej gr. 5cm	m2	3,50		
	<b>BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE</b>				
5	Obrzeża betonowe 8x30 z wykonaniem ław z oporem na podsypce cementowo–piaskowej gr. 5cm	m	5,30		
	<b>STOPY FUNDAMENTOWE</b>				
6	Stopy fundamentowe betonowe z osadzeniem kotew ( 4 szt.)	m3	0,43		
	<b>Podłoże pod wiatę przystankową Galwicie</b>		<b>RAZEM NETTO</b>		
	<b>PODATEK VAT .....</b>				
	<b>Podłoże pod wiatę przystankową Galwicie</b>		<b>RAZEM BRUTTO</b>		

**KOSZTORYS OFERTOWY – remont chodnika tereny rekreacyjne w Galwiciach**

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł**)
		Nazwa	Ilość		
	<b>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH</b>				
1	Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału	m3	11,44		
	<b>KORYTO, PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA</b>				
2	Profilowanie i zagęszczenie podłoża od nową konstr. nawierzchni	m2	40,00		
	<b>WARSTWA ODCINAJĄCA I OSACZAJĄCA</b>				
3	Warstwa odsączająca grubości 10cm pod chodnikiem	m2	24,00		
	<b>CHODNIKI I Z KOSTKI BETONOWEJ</b>				
4	Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej typu Starobruk kolor gr. 6cm na podsypce cementowo–piaskowej gr. 5cm	m2	24,00		
	<b>BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE</b>				
5	Obrzeża betonowe 8x30 na podsypce cementowo–piaskowej gr. 5cm	m	80,00		
	<b>Remont chodnika tereny rekreacyjne Galwiece</b>				
	<b>RAZEM NETTO</b>				
	<b>PODATEK VAT .....</b>				
	<b>Remont chodnika tereny rekreacyjne Galwiece</b>				
	<b>RAZEM BRUTTO</b>				

**UMOWA NR WIK.272.....2016**

zawarta w dniu .....2016 r. w Gołdapi, pomiędzy:  
Gminą Gołdap, reprezentowaną przez:

.....  
przy kontrasygnacie ..... – **Skarbnika Gminy Gołdap,**  
zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

..... wpisanym  
do ..... w ..... pod nr .....  
REGON ..... NIP .....  
–zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,  
reprezentowaną/ym przez:

**§ 1****Przedmiot umowy**

1. Zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego z dnia .....2016 r. Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty remontowe pn.: „**Przebudowa chodnika oraz wykonania podłoża pod wiatę w Galwiciach**”.
2. Szczegółowy zakres robót opisany został w przedmiarze robót.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

**§ 2****Termin wykonania zamówienia**

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.
2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż do **18.10.2016 r.**
3. Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej umowy jest możliwa w następujących przypadkach:
  - a) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
  - b) nie przekazania w terminie wynikającym z § 3 ust. 1 lit a) placu budowy,
  - c) rozszerzenia zakresu rzeczowego robót w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
  - d) w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wystąpią niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych zgodnie z technologią, termin zostanie przesunięty o czas przerwy,
  - e) w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wystąpią zdarzenia losowe o charakterze siły wyższej, termin zostanie przesunięty o czas przerwy na usunięcie ich skutków.
4. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 3, strony uzgadniają nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w formie aneksu.

**§ 3****Obowiązki Zamawiającego**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
  - a) wprowadzenie i protokolarnie przekazanie Wykonawcy terenu robót, w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania umowy,
  - b) zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
  - c) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,
  - d) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
  - a) przejęcie terenu robót od Zamawiającego,
  - b) zabezpieczenie i wyгородzenie terenu robót,
  - c) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), okazania na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu,
  - d) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,
  - e) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:
    - ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672.),
    - ustawy z dnia 14.12.2014r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.),
 Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
  - f) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,
  - g) terminowe wykonanie i przekazanie do użytku przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy,
  - h) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,
  - i) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,
  - j) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,
  - k) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,
  - l) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż

termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

f) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

m) posiadanie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię ww. polisy,

n) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

o) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa.

#### § 4

##### Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Cenę za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy (wraz z podatkiem VAT), Strony ustalają jako kosztorysową w wysokości ..... złotych brutto. (słownie złotych .....).

2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego obliczona według ilości faktycznie wykonanych jednostek robót (potwierdzonych przez inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego w książce obmiarów) i cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym.

3. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

4. Wynagrodzenie za zrealizowany zakres zadania może być rozliczane na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę nie częściej niż raz na miesiąc, po uprzednim podpisaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego protokołu częściowego odbioru robót, potwierdzającego prawidłowość ich wykonania.

5. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będą wystawione przez Wykonawcę faktury adresowane na Gminę Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, NIP 847-158-70-61, zawierające zestawienie wykonanych prac.

6. Jeżeli umowa będzie realizowana z pomocą podwykonawców do każdej faktury, z wyjątkiem pierwszej, będzie dołączone pisemne oświadczenie Wykonawcy o uregulowaniu przez niego na rzecz podwykonawców należności z tytułu dotychczas wykonanych przez nich robót, zgodnie z terminami płatności, wynikającymi z umów zawartych z podwykonawcami. Brak takiego oświadczenia będzie podstawą nieprzyjęcia do realizacji faktury przez Zamawiającego.

7. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

8. Maksymalna łączna wartość wynagrodzenia brutto nie może przekroczyć wartości środków finansowych zabezpieczonych przez Zamawiającego na realizację przedmiotowego zamówienia, które w dniu podpisania umowy wynoszą .....zł

#### § 5

##### Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

a) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części robót,

b) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

c) odbiór końcowy.

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonany przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego.

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w jednym egzemplarzu,

c) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d) oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

e) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

8. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę faktycznego wykonania robót -wpis w dzienniku budowy, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

#### § 6

##### Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia z wyłączeniem niedziel i świąt (termin zakończenia robót określono w §2 ust. 2 niniejszej umowy),

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto,



określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia z wyłączeniem niedziel i świąt liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1., z zastrzeżeniem § 8 pkt. 1 lit.c.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

4. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

## § 7

### Umowne prawo odstąpienia od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w tytule XVI Księgi trzeciej Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w podanych niżej przypadkach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 10 dni roboczych od przejścia placu budowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni,

c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego,

e) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

f) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

b) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

b) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

c) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt b) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejścia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

## § 8

### Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć, za pisemną zgodą Zamawiającego, Podwykonawcy wyłącznie zakres robót wskazany w ofercie.

2. Wykonawca w pełni odpowiada za wykonanie całości zamówienia, za jakość i terminowość robót wykonywanych przez Podwykonawców.

3. Wykonawca zapewni, w umowach z Podwykonawcami, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich, za zakres robót wykonywanych w podwykonawstwie, nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego za ten zakres robót w jego ofercie.

4. Umowy, o których mowa w ust. 3, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zapoznania i akceptacji przed ich zawarciem.

5. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców wraz z fakturą za wykonane roboty Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu:

a) dowód zapłaty Podwykonawcy,

b) oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające zapłatę należnej mu kwoty za dany etap robót,

c) pisemne oświadczenie Podwykonawcy, że nie rości sobie żadnych praw wobec Zamawiającego co do kwoty należnej za wykonane roboty.

6. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywić Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani też warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z Podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od Podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.

7. W przypadku niedopełnienia powyższych obowiązków Zamawiający władny jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie art. 647<sup>1</sup> § 5 Kodeksu cywilnego.

8. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

9. Jakkolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w §2 ust. 1

10. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

11. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do wartości przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, nie później niż 10 dni przed jej zawarciem.

12. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu.

13. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

14. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

16. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 500 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

b) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 100 zł za każdy dzień zwłoki od dnia wymagalności do dnia zapłaty,

c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projektu Umowy lub jej zmiany,

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 zł za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany.

## **§ 9**

### **Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres ..... miesięcy od dnia odbioru końcowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

## **§ 10**

### **Zmiana umowy**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

## **§ 11**

### **Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy prawne w szczególności ustawę Prawo Zamówień Publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks Cywilny.

## **§ 12**

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

2. Integralną część umowy stanowią załączniki:

- 1) Oferta Wykonawcy,
- 2) Kosztorys ofertowy.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

**1.**

**2.**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi 47*1*0.17+0.2*0.4*47.5*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  15.590	  15.590
				RAZEM	15.590
2	KSNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 47*1+0.2*47.5*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  66.000	  66.000
				RAZEM	66.000
3	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm pod chodnik 47*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  47.000	  47.000
				RAZEM	47.000
4	KSNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 47	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  47.000	  47.000
				RAZEM	47.000
5	KSNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 47.5*2	m  m	  95.000	  95.000
				RAZEM	95.000
6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem 47*0.02*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.880	  1.880
				RAZEM	1.880

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowymi 40*0.6*0.21+0.2*0.4*40*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	11.440	
				RAZEM	11.440
2	KSNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 40*0.6+0.2*40*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40.000	
				RAZEM	40.000
3	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm pod chodnik 40*0.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.000	
				RAZEM	24.000
4	KSNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej typu Starobruk kolor grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 40*0.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.000	
				RAZEM	24.000
5	KSNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 40*2	m		
			m	80.000	
				RAZEM	80.000

## Podłoże z kostki betonowej brukowej pod wiatę przystankową@BMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KSNR 1 0314-02	Roboty ziemne ręczne z wbudowaniem w nasyp; grunt kat. III - pod stopy fundamentowe i nawierzchnię posadzki 0.3*0.3*1.2*4+2.5*1.0*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.807	 0.807
				RAZEM	0.807
2	KSNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2.5*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
3	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm pod chodnik 2.5*1.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.500	 3.500
				RAZEM	3.500
4	KSNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 2.5*1.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.500	 3.500
				RAZEM	3.500
5	KSNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 2.5*1.4*2	m m	 5.300	 5.300
				RAZEM	5.300
6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem 2.5*0.02+1.4*2*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.106	 0.106
				RAZEM	0.106
7	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m <sup>3</sup> - ręczne układanie betonu z osadzeniem kotew stalowych szt. 4 0.3*0.3*1.2*4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.432	 0.432
				RAZEM	0.432