

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Roboty wykończeniowe poddasza remizy OSP Dunajek
ADRES INWESTYCJI : Dunajek gmina Gołdap
INWESTOR : Gmina Gołdap
ADRES INWESTORA : 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

Data opracowania

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Kosztorys budowlany dot. dokończenia wykonania poddasza OSP Dunajek					
1	KNR 2-02 0607-01 analogia	Wykonanie paroizolacji z folii polietylenowej dachu (4.10*2+2.0)*8.20 - 1.02*3.20	m ² m ²	 80.376	 RAZEM 80.376
2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.5cm 80.38	m ² m ²	 80.380	 RAZEM 80.380
3	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa 36.44	m ² m ²	 36.440	 RAZEM 36.440
4	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa 80.38-36.44	m ² m ²	 43.940	 RAZEM 43.940
5	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach gr. 9,5mm 80.38	m ² m ²	 80.380	 RAZEM 80.380
6	KNR 2-02 2007-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach 80.38	m ² m ²	 80.380	 RAZEM 80.380
7	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 1.03*8.20*2+1.03*7.10+(7.10*0.5*1.32)*2+3.2*2.2*0.5*2	m ² m ²	 40.617	 RAZEM 40.617
8	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 (1.60+1.1)*2.20	m ² m ²	 5.940	 RAZEM 5.940
9	KNR AT-02 2059-03	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH o gr. 10 cm 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 40.62-9.5	m ² m ²	 31.120	 RAZEM 31.120
11	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 80.38	m ² m ²	 80.380	 RAZEM 80.380
12	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z listwami przyściennymi podłogowymi pcv (pływająca) 8.2*7.1+7.1*4.3-(1.6*3.2+1.1*2.8)	m ² m ²	 80.550	 RAZEM 80.550
13	KNR AT-22 0204-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 25x25 cm 3.2*2.2*0.5*2+1.60*2.0+1.60*1.1-0.9*2.0	m ² m ²	 10.200	 RAZEM 10.200
14	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 1.60*3.2	m ² m ²	 5.120	 RAZEM 5.120
15	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 5.12	m ² m ²	 5.120	 RAZEM 5.120
16	KNR AT-23 0202-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 5.12	m ² m ²	 5.120	 RAZEM 5.120
17	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 80x205 szt2, 70x205cm -1szt 1.8*2+1.40	m ² m ²	 5.000	 RAZEM 5.000
18	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 15-20 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 0224-03 analogia	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-15 0404-02	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m		
		27+21.6	m	48.600	
				RAZEM	48.600
26	KNR-W 2-15 0429-02	Rury przyłączone z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 25 mm do grzejników	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
27	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
28	KNR 4 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNR 4 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 4 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Instalacja elektryczna oświetleniowa (rozproszanie przewodów elektrycznych ok.50mb pod instalację elektryczną, włącznik 4szt, punkty świetlne 8szt, gniazdka 8szt i włączenie do skrzynki rozdzielczej, z wykonaniem zabezpieczenia, pomiary itp.), montaż lamp sufitowych (jarzenio- wych, gniazdek, włączników)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-01 0412-04 analiza indywidualna	konstrukcja schodów drewnianych	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
34	KNR 4-01 0417-01	Elementy schodów drewnianych - stopnice	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 4-01 0417-02	Elementy schodów drewnianych - podstopnice	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
36	KNR 4-01 0411-06 analiza indywidualna	Element schodów - spocznik z desek podłogowych o grubości 32 mm	m ²		
		1.1*1.0	m ²	1.100	
				RAZEM	1.100
37	KNR 4-01 1210-10 analogia	Dwukrotne lakierowanie elementów drewnianych schodów o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		1.1*1.0+(0.18+0.27)*1.1*4	m ²	3.080	
				RAZEM	3.080

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Kosztorys budowlany dot. dokończenia wykonania poddasza OSP Dunajek						
1	KNR 2-02 0607-01 analogia	Wykonanie paroizolacji z folii polietylinowej dachu	m ²	80.376		
2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.5cm	m ²	80.380		
3	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m ²	36.440		
4	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m ²	43.940		
5	KNR 2-02 2006-04	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach gr. 9, 5mm	m ²	80.380		
6	KNR 2-02 2007-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach	m ²	80.380		
7	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	40.617		
8	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²	5.940		
9	KNR AT-02 2059-03	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH o gr. 10 cm	szt.	1.000		
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	31.120		
11	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	80.380		
12	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z listwami przyściennymi podłogowymi pcv (pływająca)	m ²	80.550		
13	KNR AT-22 0204-02	Okladziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 25x25 cm	m ²	10.200		
14	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²	5.120		
15	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²	5.120		
16	KNR AT-23 0202-03	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²	5.120		
17	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 80x205 szt2, 70x205cm -1szt	m ²	5.000		
18	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.000		
19	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 15-20 mm	szt.	3.000		
20	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1.000		
21	KNR 2-15 0224-03 analogia	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.	1.000		
22	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	2.000		
23	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	1.000		
24	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.	1.000		
25	KNR-W 2-15 0404-02	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m	48.600		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
26	KNR-W 2-15 0429-02	Rury przyłączone z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 25 mm do grzejników	kpl.	6.000		
27	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne śr. nominalnej 15 mm	szt.	6.000		
28	KNNR 4 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.	3.000		
29	KNNR 4 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.	1.000		
30	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.	2.000		
31	KNNR 4 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm	szt.	1.000		
32	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Instalacja elektryczna oświetleniowa (rozproszanie przewodów elektrycznych ok.50mb pod instalację elektryczną, włącznik 4szt, punkty świetlne 8szt, gniazdka 8szt i włączenie do skrzynki rozdzielczej, z wykonaniem zabezpieczenia, pomiary itp.), montaż lamp sufitowych jarzeniowych, gniazdek, włączników)	kpl.	1.000		
33	KNR 4-01 0412-04 analiza indywidualna	konstrukcja schodów drewnianych	m	14.000		
34	KNR 4-01 0417-01	Elementy schodów drewnianych - stopnice	szt.	3.000		
35	KNR 4-01 0417-02	Elementy schodów drewnianych - podstopnice	szt.	4.000		
36	KNR 4-01 0411-06 analiza indywidualna	Element schodów - spocznik z desek podłogowych o grubości 32 mm	m ²	1.100		
37	KNR 4-01 1210-10 analiza	Dwukrotne lakierowanie elementów drewnianych schodów o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²	3.080		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: