

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Gołdap, reprezentowana przez
Burmistrza Gołdapi – Tomasza Rafała Luto
z siedzibą w Gołdapi **Plac Zwycięstwa 14, 19 – 500 Gołdap**,
NIP 847-158-70-61, REGON 790671231
tel. 87 615-60-00, 87 615-08-00
e-mail: sekretariat@goldap.pl
www.goldap.pl, www.bip.goldap.pl

Nazwa i opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wzdłuż budynku WM Wojska Polskiego 20 w Gołdapi połączeniem jego z chodnikiem przy ul. Wojska Polskiego

- a) rozebranie starego chodnika przy budynku WM
- b) wykonanie robót ziemnych: usunięcie ziemi na poszerzeniu chodnika, wykonanie koryta podchodnik przy budynku, uformowanie nasypu na połączeniu chodnika z chodnikiem ul. w. Polskiego, profilowanie i zagęszczenie podłoża, usunięcie z karczowaniem 2 krzewów (samosiejek),
- c) budowa chodnika z kostki POLBRUK gr 6cm,
- d) ułożenie ścieków korytkowychdrogowych wzdłuż szczytu budynku w celu odprowadzenia wód deszczowych z części dachu i chodnika
- e) przestawienie znaku drogowego

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty:

- posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
- posiadające wiedzę i doświadczenie,
- dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
- znajdujące się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej

Termin realizacji

20 grudnia 2017 r.

Forma złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 listopada 2017 r. do godz. 10.00 w formie pisemnej, (drogą pocztową).

Miejsce złożenia oferty

Urząd Miejski w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap – Biuro Obsługi Mieszkańców - parter budynku

Tryb postępowania

Zapytanie ofertowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego zapytania ofertowego na

każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 %

Oferta o najniższej cenie jednostkowej uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 10 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg. wzoru

$[(\text{cena najniższa} : \text{cena badanej oferty}) \times 10]$

1. Wykonawca wypełni formularz ofertowy (**załącznik nr 1**)
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Instrukcja dla oferenta

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym **załącznik nr 1**
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku składania ofert w języku obcym należy złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polskim
3. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, a także posiadać dodatkowe oznaczenie:
Gmina Goldap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Goldap, „Wykonanie remontu chodnika przy budynku WM Wojska Polskiego 20 w Goldapi”. Nie otwierać przed 15 listopada 2017 r. do godz. 10.15
4. Ofertę należy złożyć w terminie do **15 listopada 2017 r. do godz. 10.00**
5. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia **15 listopada 2017 r. o godz. 10.15** w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 33 - II piętro.

Ogłoszenie wyników

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, a która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium ceny.
2. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy brali udział w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, jednocześnie zamieszczając niniejsze zawiadomienie w swojej siedzibie na tablicach ogłoszeń.

Osoby wyznaczone do kontaktów:

w zakresie przedmiotu zamówienia:

1. Jarosław Duchnowski – Kierownik Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych w Urzędzie Miejskim w Goldapi, e-mail: jaroslaw.duchnowski@goldap.pl

2. Wiesław Swatek – inspektor, tel. 87 615 60 46, e-mail: wieslaw.swatek@goldap.pl

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – przedmiar robót, kosztorys ofertowy

Wzrost
Jarosław Duchnowski
Kierownik
Wydziału
Infrastruktury
i Inwestycji
Komunalnych

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące

„„Wykonanie remontu chodnika przy budynku WM Wojska Polskiego 20 w Gołdapi”.”

My niżej podpisani

.....
.....*(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców)**(w przypadku składnia ofert przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładny adres wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)*

Oferujemy następującą cenę za realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego:

.....zł brutto

(słowniezł)

1. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty.*
2. Oświadczamy, że wynagrodzenie (cena) zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia: w tym, m.in. koszty dojazdów, transportu i gwarancji
3. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od daty podpisania umowy.
4. Oświadczamy, że udzielamy **30 dniowego** terminu płatności.
Pouczony o odpowiedzialności karnej (m.in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny Dz. U.z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.
6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na poniższy adres:

tel., faks , e-mail

.....
/podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

....., dnia

*niepotrzebne skreślić

** jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopię, muszą być one czytelne i poświadczone za godność z oryginałem przez wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela oferenta (zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ).

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika w Gołdapi ul.Wojska Polskiego 20
ADRES INWESTYCJI : Gołdap, ul. Wojska Polskiego 20
INWESTOR : Gmina Gołdap
ADRES INWESTORA : 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.045		
2	KSNR 1 0106-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą ładowarko - spycharki	m ²	117.600		
3	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	48.000		
4	KSNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	48.000		
5	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm Krotność = 1.5	m ²	88.800		
6	KNR 2-01 0313-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat. gruntu III-IV)	m ³	24.750		
7	KNR-W 2-01 0228-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³	24.750		
8	KNR 2-01 0506-08	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu IV	m ²	12.680		
9	KNR-W 2-01 0515-01	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych bez podbudowy	m	13.400		
10	KSNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	75.960		
11	KSNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	54.600		
12	KNR 2-31 0702-02 analogia	Przestawienie znaku drogowego na dwóch słupkach z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	2.000		
13	KNR 2-01 0102-01	Ręczne karczowanie drzew (śr. 10-15 cm)	szt.	2.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa chodnika w miejscowości w Gołdapi ul. Wojska Polskiego 20					
1	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.045	km		
			km	0.045	
				RAZEM	0.045
2	KSNR 1 0106-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą ładowarko - spycharki 24*4.90	m ²		
			m ²	117.600	
				RAZEM	117.600
3	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 24*2.0	m ²		
			m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
4	KSNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 48	m ²		
			m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
5	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm Krotność = 1.5 88.8	m ²		
			m ²	88.800	
				RAZEM	88.800
6	KNR 2-01 0313-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowładowniczymi (kat. gruntu III-IV) (8.60+9.40)*0.55*2.5	m ³		
			m ³	24.750	
				RAZEM	24.750
7	KNR-W 2- 01 0228-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III (8.60+9.40)*0.55*2.5	m ³		
			m ³	24.750	
				RAZEM	24.750
8	KNR 2-01 0506-08	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu IV 8.60*(0.4+0.8)*0.5 +9.4*0.8	m ²		
			m ²	12.680	
				RAZEM	12.680
9	KNR-W 2- 01 0515-01	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych bez podbudowy 11.40+2	m		
			m	13.400	
				RAZEM	13.400
10	KSNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (24+9.40+8.60)*2.0-(13.40*0.6)	m ²		
			m ²	75.960	
				RAZEM	75.960
11	KSNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 2.0+24+11.40+8.60*2	m		
			m	54.600	
				RAZEM	54.600
12	KNR 2-31 0702-02 analogia	Przestawienie znaku drogowego na dwóch słupkach z rur stalowych o śr. 70 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-01 0102-01	Ręczne karczowanie drzew (śr. 10-15 cm) 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000