

ZAK. NR. 2

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi osiedlowej (dojazd do garaży) z powierzonego materiału (kostka POLBRUK)
ADRES INWESTYCJI : Grabowo, gmina Goldap dz. 140/10
INWESTOR : Gmina Goldap
ADRES INWESTORA : 19-500 Goldap, Plac Zwycięstwa 14
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Droga podjazdowa z kostki betonowej gr.8cm osiedle Grabowo			
1	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25	m ³		
d.1	0202-04	m3 w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami			
	analogia	samowyladowczymi - koryto pod jezdnie			
		3.0*40*0.25	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
2	KSNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr.10 cm	m ²		
d.1	0112-01	35*3	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
3	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęsz-	m ²		
d.1	0112-05	czeniu 10 cm			
		35*3	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
4	KSNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem	m		
d.1	0403-01	ław z pospółki na podsypce piaskowej			
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
5	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na	m ²		
d.1	0316-01	podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem			
		105	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Połączenie komunikacyjne istniejących cmentarzy z ulicą Zadumy w Gołdaopi						
1		Droga podjazdowa z kostki betonowej gr.8cm osiedle Grabowo				
d.1	1 KNNR 1 0202-04 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi - koryto pod jezdnie	m ³	30.000		
d.1	2 KSNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr.10 cm	m ²	105.000		
d.1	3 KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	105.000		
d.1	4 KSNR 6 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław z pospółki na podsypce piaskowej	m	80.000		
d.1	5 KNR 0-11 0316-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	105.000		
Razem dział: Droga podjazdowa z kostki betonowej gr.8cm osiedle Grabowo						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: