



Giżycko, dnia 05 września 2018 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Giżycku**

BI.ZUZ.3.421.124.2018.EC

DECYZJA

Na podstawie 389 pkt 1 i 6 w związku z art. 14 ust 4, art. 16 pkt 65 lit. f, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 393 ust. 4 i 5, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, art. 401 ust. 1 i 4, art. 403 ust. 1 i 2 pkt 2 i 12, art. 407 ust. 1 i 2, art. 408, art. 409 ust. 1, 2 i 6, art. 414 ust. 1 pkt 1-3, art. 415 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 i §23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Gołdap działającej przez pełnomocnika Panią Martę Rudnicką reprezentującą firmę EKO AUDYT Sp. z o.o., ul. Gen. R. Traugutta 69/1, 50-417 Wrocław w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Gołdapa na dz. nr geod. 43/3 obręb Gołdap 2 gm. Gołdap, powiat gołdapski, województwo warmińsko – mazurskie oraz na usługi wodne – odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia dróg do rzeki Gołdapa.

o r z e k a m

- I. Udzielam Gminie Gołdap pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe i roztopowe z terenu od pl. Zwycięstwa do ul. Dolnej do rzeki Gołdapa działka nr geod. 43/3 na granicy z działką nr geod. 648/1 obręb Gołdap 2, gm. Gołdap, powiat gołdapski województwa warmińsko – mazurskie z zachowaniem następujących warunków:
 - średnica wylotu: - Ø500 mm
 - rzędna posadowienia wylotu: - 146,65 m n.p.m.
 - współrzędne geograficzne wylotu: - N 54°18'40.9" E 22°18'16.6"
 - kilometr rzeki: - km 64+910
- II. Udzielam Gminie Gołdap pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu od pl. Zwycięstwa do ul. Dolnej w Gołdapi do wód powierzchniowych rzeki Gołdapa z zachowaniem następujących warunków:

- a) maksymalne ilości odprowadzanych wód ze zlewni o powierzchni całkowitej 2 430 m² – powierzchnia zredukowana 2 190 m²:

$$Q_{s \max} = 0,03281 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{r \text{ śr}} = 1312,2 \text{ m}^3/\text{rok}$$

wylotem o współrzędnych N 54°18'40.9" E 22°18'16.6"

- b) skład odprowadzanych wód opadowych i roztopowych nie może przekraczać niżej wymienionych parametrów:

zawiesina ogólna – 100 mg/l
węglowodory ropopochodne – 15 mg/l

III. Zobowiązuję inwestora do:

1. Odprowadzania wód opadowych i roztopowych zgodnie z „Operatem wodnoprawnym na budowę urządzenia wodnego – budowa wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Gołdapy oraz na szczególne korzystanie z wód – zrzut wód opadowych i roztopowych z odwodnienia dróg” opracowanym przez Eko Audyty Sp. z o.o., ul. Gen. R. Traugutta 69/1, 50-417 Wrocław; Autor opracowania: Marta Rudnicka, data opracowania: czerwiec 2018r. oraz zgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego.
2. Posadowienia wylotu min. 30 cm powyżej lustra wody w rzece – zgodnie z warunkami wstępnymi uzgodnionymi z PGW Wody Polskie RZGW w Białymstoku Zarząd Zlewni w Giżycku.
3. Wykonania umocnienia skarpy i dna w obrębie wylotu koszami gabionowymi grubości 30 cm wypełnionymi kamieniami.
4. Prawidłowej eksploatacji i utrzymywania obiektów i urządzeń służących do oczyszczania i odprowadzania wód oraz wylotu wód do odbiornika w należyłym stanie technicznym i sanitarnym.
5. Dokonywania co najmniej 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe. Eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia oczyszczającego, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji zgodnie z §23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
6. Niezwłocznego podejmowania działań ograniczających rozmiar i zasięg szkód wyrządzonych awarią urządzeń.
7. Pokrycia ewentualnych szkód powstałych w wyniku wykonania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.
8. Właściwego zagospodarowania odpadów i osadów nagromadzonych w osadniku i separatorze, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (tj. Dz.U. 2018 poz. 992 ze zm.).

III. Zastrzegam, że:

1. Nieprzestrzeganie warunków pozwolenia wodnoprawnego może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.
2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
3. Nierozpoczęcie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne powoduje wygaśnięcie pozwolenia (art. 414 ust.1 pkt 3).
4. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

Ustalam termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne na **20 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.**

Uzasadnienie

Zastępca Burmistrza Gołdapi działając przez pełnomocnika Panią Martę Rudnicką reprezentującą Eko Audyt Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu złożył w PGW Wody Polskie w Zarządzie Zlewni w Giżycku wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Gołdapa na dz. nr geod. 43/3 obręb Gołdap 2 gm. Gołdap, powiat gołdapski, województwo warmińsko – mazurskie oraz na usługi wodne – odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia dróg do rzeki Gołdapa.

Działki ozn. nr geod.:

- 43/3 - stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW Białystok
- 874/37; 874/63; 668/3; 648/16 - stanowią własność Gminy Gołdap;
- 657 – stanowi własność Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

Do wniosku dołączono:

- „Operat wodnoprawny na budowę urządzenia wodnego – budowa wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Gołdapy oraz na szczególne korzystanie z wód – zrzut wód opadowych i roztopowych z odwodnienia dróg” opracowany przez Eko Audyt Sp. z o.o., ul. Gen. R. Traugutta 69/1, 50-417 Wrocław; Autor opracowania: Marta Rudnicka, data opracowania: czerwiec 2018r.

- Wypisy z rejestru gruntów;

- Opis prowadzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Z uwagi na fakt, iż wniosek i załączona dokumentacja nie spełniały wymogów formalnych organ wezwał pełnomocnika do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano w wyznaczonym terminie.

Przedłożona dokumentacja spełnia wymogi art. 408 i art. 409 ust. 1 i 2 Prawo wodne.

Zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie poinformowano strony. Ponadto obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń w Wodach Polskich w Zarządzie Zlewni w Giżycku, Urzędzie Miasta w Gołdapi, w Starostwie Powiatowym w Gołdapi oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie poinformowano o wniosku w w/w sprawie, przez co spełniono wymóg art. 401 ust. 4 ustawy Prawo Wodne.

Podczas prowadzonego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Wody opadowe i roztopowe z terenu od Placu Zwycięstwa do ul. Dolnej w Gołdapi odprowadzane są za pomocą istniejącej kanalizacji deszczowej do rzeki Gołdapy. Zrzut wód nastąpi przez planowany do wykonania nowy wylot po ich wcześniejszym oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem.

Podstawą prawną do orzekania w powyższej sprawie stanowią:

- art. 389 – „Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

pkt. 1 – usługi wodne,

pkt 6 – wykonanie urządzeń wodnych”;

- art. 35 ust. 3 pkt 7 – „usługi wodne obejmują: odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast”;

Termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne ustalono zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne na 20 lat liczone od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Uwzględniając powyższe oraz wobec tego, że pozwolenie nie narusza ustaleń zawartych w dokumentach, o których mowa w art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne – **orzekam jak w sentencji.**

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Prawomocność decyzji oznacza, że strona nie będzie mogła wnieść skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.



DYREKTOR
Ewa Kunda
Ewa Kunda

Za wydanie niniejszej decyzji wnioskodawca wniósł na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW Białystok opłatę w wysokości 434,00 zł zgodnie z art. 398 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.)

Otrzymują:

1. Strony wg załącznika
2. a/a

Sporządziła: Ewelina Ciesińska