

WA-ZP.271.7.14.2019

Gołdap, dn. 12.03.2019 r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gołdap i jej jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz spółek komunalnych”**

Gmina Gołdap, w trybie o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), w odpowiedzi na wniesione drogą elektroniczną - e-mail w dniu 5 marca br. zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówieni w załączeniu przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – przedmiot ubezpieczenia chodniki, drogi, deptaki ścieżki rowerowe .... z s.u. 100 000 zł – proszę o wyjaśnienie, czy przy zakresie ALL RISK typowe szkody zimowe powstałe z zamarzania wody/śniegu mają być objęte ochroną? Jeśli nie prosimy o wyraźne wprowadzenie wyłączenia. Brak wyłączenia uniemożliwi nam złożenie oferty ubezpieczenia;

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający informuje, że oczekuje ochrony ubezpieczeniowej opartej na systemie all risk określając minimalny przy tym zakres ubezpieczenia, który nie może zostać wyłączony w OWU Wykonawcy. Zamawiający w zakresie podstawowym nie precyzuje akceptowalnych wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej. Przedmiotowe wyłączenia wynikać będą z OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje ochrony typowych szkód zimowych powstałych z zamarzania wody/śniegu dla chodniki, drogi, deptaki ścieżki rowerowe .... z limitem 100 000 zł na pierwsze ryzyko.

**Pytanie nr 2**

W związku z faktem, iż Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia sprzęt pływający prosimy o ograniczenie zakresu ochrony wyłącznie do szkód powstałych w okresie jego przechowywania w wyznaczonych do tego budynkach / hangarach. Prosimy o potwierdzenie, iż szkody powstałe w związku z użytkowaniem przedmiotowego sprzętu są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający informuje, że oczekuje ochrony ubezpieczeniowej opartej na systemie all risk określając minimalny przy tym zakres ubezpieczenia, który nie może zostać wyłączony w OWU Wykonawcy. Zamawiający w zakresie podstawowym nie precyzuje akceptowalnych wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej. Przedmiotowe wyłączenia wynikać będą z OWU Wykonawcy.

**Z poważaniem**

**Z up. Burmistrza Gołdapi**

**Jacek Antoni Morzy**

**Zastępca Burmistrza**