



ŚCIANA ŻELBETOWA SC-1 L=6,61 Skala 1:50



DETAL POŁĄCZENIA ZBROJENIA POZIOMEGO



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ								
Poz.	Stal	Długość (mm)	Liczba			Długość łączna (m)		
	#		w elemencie	elementów	ogółem	A-IIIN		
	A-IIIN					# 8	# 12	# 16
4	12	780	66	1	66		51,48	
5	12	800	66	1	66		52,80	
6	8	310	40	1	40	12,40		
7	16	3960	66	1	66			261,36
8	12	660	32	1	32		21,12	
9	12	750	32	2	64		48,00	
Długość wg średnic (m)						12,40	173,40	261,36
Masa 1 m preta (kg/m)						0,40	0,89	1,58
Masa łączna wg średnic (kg)						4,90	153,98	412,95
Masa łączna wg gatunku stali (kg)						571,83		
Ogółem (kg)						571,83		

UWAGI

1. Wymiary podano w mm.
2. Wymiary zweryfikować na budowie.
3. Wszystkie gabaryty i otworowanie elementów porównać z architekturą i pozostałymi branżami.
4. Wszystkie materiały budowlane i elementy wyposażenia muszą posiadać świadectwa dopuszczające je do użytkowania.
5. W razie wątpliwości lub rozbieżności należy bezwzględnie skontaktować się z projektantem konstrukcji i architektury.

WYMIAROWANIE STRZEMION



ŚREDNICA GIĘCIA PRĘTÓW
Ø ≤ 16

BETON C30/37 (B37)
STAL klasa: B500C (AIIIN)
gatunek: B500SP

WYMIAROWANIE PRĘTÓW



ŚREDNICA GIĘCIA PRĘTÓW
Ø > 16

KLASA EKSPOZYCJI XD3
OTULINA 40mm

0	PW	28.12.2021
wydanie	opis	data
BIURO KONSTRUKCYJNE FCJ www.fcj.com.pl fcj@fcj.com.pl 90-203 ŁÓDŹ, ul. POMORSKA 41 tel 42 6331230		TYTUŁ OPRACOWANIA BUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO W UZDROWISKU GOŁDAP DZ.EW.1989/6, CZ.DZ.1987,1981 OBREB 0001, GOŁDAP
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY UZUPEŁNIAJĄCY		INWESTOR Gmina Gołdap pl.Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap
BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		
ZAKRES TOM 1- NAPRAWA		
TYTUŁ RYSUNKU ŚCIANA ŻELBETOWA SC-1		
PROJEKTANT mgr inż. SŁAWOMIR CZARKOWSKI upr.69/98/WŁ	SKALA 1:15 A2	NR RYS NK-8
OPRACOWAŁ	DATA 28.12.2021	rew.0
SPRAWDZIŁ mgr inż. JACEK DOMAGAŁA upr.ŁOD/3304/PWEKb/18		