




Ocieplenie okna




Ocieplenie okna - przekrój poziomy




Ocieplenie okna - przekrój pionowy - parapet




Ocieplenie okna - przekrój pionowy - nadproże



Zbrojenie narożników otworów w elewacji (np: okien, drzwi).



Szczegół A



Uwagi :  
Na narożnikach otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić ukośne (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.

INWESTOR:		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
Gmina Goldap Plac Zwyciestwa 14 19-500 Goldap		USŁUGI BUDOWLANE mgr inż. Janusz Ejsmont 11-500 Giżycko ul Daszyńskiego 7/8 NIP 845-121-06-72, Regon 790286668	
PROJEKT:		DATA:	
Termomodernizacja budynku Szkoły w Pogorzeli		2020	
RYSUNKI:		SKALA:	
SZCZEGÓŁY OCIEPLENIA		NR RYSUNKU:	
mgr inż. Janusz Ejsmont Upr bud nr. 45/91		S5	