

**Opis wymaganych parametrów dla wyposażenia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3
(dot. części 3)**

Siatkówka słupki:

- wysokość słupków min. 3,00 m
- materiał wykonania aluminium, profil owalny 120x100 mm, dopuszcza się inny przekrój profilu pod warunkiem dochowania wymaganej wytrzymałości
- bezstopniowa regulacja siatki w zakresie ~1,00 do 2,50 m
- zestaw tulei alu. wewnętrznych
- siatka PP gr. 3 mm, oczko 10x10 cm+ antenki

Ponadto musi spełniać następujące warunki:

- Zgodność z przepisami PZPS oraz normą PN-EN 1271:2006 p.4
- Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu.

Piłka nożna/ręczna:

- Wymiary bramki 3x2 m, głębokość około 80/100 (góra/dół)
- profil wzmocniony- żebrowany 80x80 mm aluminiowy
- kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem/użytkownikiem obiektu
- zestaw tulei stalowych wewnętrznych
- siatka PP gr. 4 mm, oczko 10x10 cm

Ponadto musi spełniać następujące warunki:

- Zgodność z przepisami PZPS oraz normą PN-EN 1271:2006 p.4
- Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu.

Koszykówka:

- TABLICA DO KOSZ. 1,80 X 1,05 M LAMINAT Z RAMA MALOWANA
- Obręcz do kosza uchylna- sprężynowa z siatką
- mechanizm regulacji wysokości tablicy malowany
- łącznik bud. ścienny stały

Drabiny:

- drabina gimnastyczna pod wymiar 2,50 x1,80 m

- okucia drabiny na kątownikach

-Szczęble wykonane z drewna bukowego, boki z drewna sosnowego lub innego drewna nie pogarszającego parametrów wytrzymałościowych i użytkowych

Zgodne z normą PN-EN 12346:2001 oraz PN-EN 913:2008

MPb
ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH
Marek Ołow
19-500 Gołdap, Ul. Kościuszki 16B/3
NIP 847 155 50(26); REGON 369637303
tel. 504 826 761;
e-mail: marek.olow88@gmail.com