
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa dziewięciu miejsc parkingowych
ADRES INWESTYCJI: Kozaki, działka nr 97/9, obręb ewidencyjny Kozaki
NAZWA INWESTORA: Gmina Gołdap
ADRES INWESTORA: Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap

mgr inż. Marek Ołów
Uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
nr WAM/0179/PWOK/16

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Marek Ołów upr. bud. WAM/0179/PWOK16

DATA OPRACOWANIA: 27.02.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		(23,90 * 5,15) / 10000	ha	0,012	
				RAZEM	0,012
2 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m2		
		24,20 * 5,30	m2	128,260	
				RAZEM	128,260
2		ROBOTY ZIEMNE			
3 d.2	KNR 2-01 0207-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		23,90 * 5,15 * 0,28	m3	34,464	
				RAZEM	34,464
3		PODBUDOWY			
4 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		23,90 * 5,15	m2	123,085	
				RAZEM	123,085
5 d.3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.4	m2	123,085	
				RAZEM	123,085
6 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm C50/30	m2		
		23,60 * 5,00	m2	118,000	
				RAZEM	118,000
4		ELEMENTY ULIC			
7 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		Ława pod krawężnik 15x30x100 (0,10 * 0,30 + 0,15 * 0,25) * (23,60 + 5,15 * 2)	m3	2,288	
				RAZEM	2,288
8 d.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej- krawężnik Inwestora	m		
		23,60 + 5,15 * 2	m	33,900	
				RAZEM	33,900
9 d.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- kostka Inwestora	m2		
		23,60 * 5,00	m2	118,000	
				RAZEM	118,000
5		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
10 d.5	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
		(23,60 * 1,00 + 6,00 * 1,00 * 2) * 0,15	m3	5,340	
				RAZEM	5,340
11 d.5	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m2		
		23,60 * 1,00 + 6,00 * 1,00 * 2	m2	35,600	
				RAZEM	35,600

mgr inż. Marek Otów
 Uprawnienia budowlane
 do projektowania i kierowania
 robotami budowlanymi
 bez ograniczeń w specjalności
 konstrukcyjno-budowlanej
 nr WAM/0179/5117/2017

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Przedmiar	2
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE	2
2 ROBOTY ZIEMNE	2
3 PODBUDOWY	2
4 ELEMENTY ULIC	2
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	2
Spis treści	3