

Zarządzenie Nr 130/XII/2017

Burmistrza Gołdapi

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych

w Urzędzie Miejskim w Gołdapi

Na podstawie art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.), oraz § 80 i 81 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.1650 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadza się obowiązek przestrzegania instrukcji wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych występujących w Urzędzie Miejskim w Gołdapi.

§2

Wprowadza się Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Wprowadza się Instrukcję przy wykonywaniu prac z użyciem substancji (preparatów) niebezpiecznych stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4

Wprowadza się Instrukcję bhp przy wykonywaniu prac na wysokości stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§5

Wprowadza się Instrukcję bezpiecznej pracy podczas magazynowania preparatów/substancji chemicznych stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§6

1. Określa się obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.
2. Kierujący pracownikami zobowiązany jest określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić:
 - bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,
 - odpowiednie środki zabezpieczające (wyposażenie we właściwe zbiorowe i indywidualne

ochrony oraz odzież roboczą dla pracowników wykonujących takie prace),

- instruktaż stanowiskowy pracowników,

- wdrożenie instrukcji przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,

- zapoznanie podległych pracowników z Instrukcjami przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych oraz udokumentowania tego faktu na piśmie,

- umieszczenie instrukcji przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych w widocznym miejscu na stanowisku pracy

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Luto

KIEROWNIK WYDZIAŁU
ds. Administracyjnych

mgr Agnieszka Iwanowska

Redea Prawny

Wzrost Wozniak

131 - S - 159

WYKAZ PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

1. Prace szczególnie niebezpieczne wykonywane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gołdapi to: prace na wysokości, prace z użyciem materiałów niebezpiecznych, takich jak substancje i preparaty chemiczne.
2. Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych osoba kierująca pracownikami przeprowadza instruktaż stanowiskowy obejmujący w szczególności: imienny podział pracy, kolejność wykonywanych zadań, wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach, określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, określenia rodzajów środków ochrony indywidualnej, jakie pracownicy muszą stosować w celu zabezpieczenia się przed skutkami zagrożeń, informowanie pracowników o właściwościach fizycznych oraz chemicznych stosowanych materiałów niebezpiecznych oraz ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, określenie zasad bezpośredniego nadzoru.
3. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w Urzędzie Miejskim w Gołdapi:

Lp.	Rodzaj wykonywanej pracy niebezpiecznej	Stanowisko	Stosowane środki bezpieczeństwa
1.	Praca na wysokości przy wykonywaniu czynności mycia okien, do wysokości 3 m nad poziomem podłogi, przy użyciu drabin	Pracownik gospodarczy, sprzątaczk	1. Instruktaż przed wykonaniem pracy. 2. Imienny podział pracy. 3. Zapoznanie z instrukcją bhp przy wykonywaniu prac na wysokościach.
2.	Prace z użyciem materiałów niebezpiecznych, tj. substancje i preparaty chemiczne – detergenty, środki stosowane do mycia sanitariatów	Pracownik gospodarczy, sprzątaczk	1. Instruktaż przed wykonaniem pracy. 2. Imienny podział pracy. 3. Zapoznanie z instrukcją bhp przy wykonywaniu prac z użyciem substancji (preparatów) niebezpiecznych. 4. Zapoznanie z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych.
3.	Praca na wysokości przy wykonywaniu czynności konserwacyjnych, napraw, pracach malarskich, wymianie, do wysokości 3 m nad poziomem podłogi, przy użyciu drabin oraz prace konserwacyjne wykonywane na	Pracownik gospodarczy	1. Instruktaż przed wykonaniem pracy. 2. Imienny podział pracy. 3. Zapoznanie z instrukcją bhp przy wykonywaniu prac na wysokościach.

	wysokości przy których konieczne jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości		
4.	Prace z użyciem materiałów niebezpiecznych, tj. substancje i preparaty chemiczne stosowane przy malowaniu, czyszczeniu, konserwacji	Pracownik gospodarczy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktaż przed wykonaniem pracy. 2. Imienny podział pracy. 3. Zapoznanie z instrukcją bhp przy wykonywaniu prac z użyciem substancji (preparatów) niebezpiecznych. 4. Zapoznanie z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych.

INSTRUKCJA BHP PRZY WYKONYWANIU PRAC Z UŻYCIEM SUBSTANCJI (PREPARATÓW) NIEBEZPIECZNYCH

I. WYMOGI OGÓLNE

Na stanowisku pracy mogą być zatrudnieni pracownicy, którzy :

1. Mają ukończone 18 lat,
2. Zostali przeszkoleni w zakresie zasad bhp i ergonomii pracy przy pracach związanych z użyciem substancji niebezpiecznych,
3. Posiadający aktualne badanie lekarskie bez przeciwwskazań do w/w prac,
4. Wykazują się znajomością instrukcji oraz zapoznali się z kartami charakterystyki stosowanych substancji niebezpiecznych,
5. Ubrani są w odzież i ubranie robocze oraz środki ochrony indywidualnej przydzielone do stanowiska.

II. CZYNNOŚCI PRZED WYKONANIEM PRACY:

1. Do stosowania substancji niebezpiecznych należy przystąpić wyłącznie po zabezpieczeniu się w środki ochrony indywidualnej, zgodnie z wymogami określonymi w karcie charakterystyki.
2. Miejsce składowania substancji (preparatów) niebezpiecznych należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Miejsce takie powinno spełniać wymagania określone w instrukcji użytkowania substancji (bądź w karcie charakterystyki). Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach.

III. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY

1. Koncentrować uwagę na wykonywanych czynnościach, unikać wdychania oraz kontaktu z oczami i skórą.
2. Przy bezpośrednim kontakcie pracownika z substancjami niebezpiecznymi należy postępować zgodnie z pkt.4 karty charakterystyki substancji niebezpiecznej.
3. W sytuacjach awaryjnych: pożar - postępować zgodnie z pkt 5 karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, uwolnienie do środowiska - należy postępować zgodnie z pkt 6 karty charakterystyki substancji niebezpiecznej.

IV. CZYNNOSCI ZABRONIONE

1. Spożywanie posiłków przy wykonywaniu prac z użyciem substancji niebezpiecznych.

2. Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu przy wykonywaniu wszelkich prac w kontakcie z tymi substancjami.
3. Pozostawienie substancji niebezpiecznych w odległości mniejszej niż 0,5 m od instalacji grzewczych i lamp oświetleniowych oraz przewodów elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV.
4. Używanie jednocześnie substancji, które w wyniku zmieszania uwalniają toksyczne gazy lub spowodować oparzenia skórne.

V.CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU

1. Substancje (preparat) niebezpieczną po wykonaniu pracy należy odłożyć na wyznaczone miejsce.
2. Uporządkować stanowisko pracy.
3. Środki ochrony indywidualnej należy odłożyć w wyznaczone miejsce.

VI.UWAGI KOŃCOWE

W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU PRZY PRACY NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PRZEŁOŻONEGO ORAZ ZABEZPIECZYĆ STANOWISKO PRACY PRZED DOSTĘPEM OSÓB NIEPOWOŁANYCH.

Opracował:

Zatwierdził:

INSTRUKCJA BHP PRZY WYKONYWANIU PRAC NA WYSOKOŚCI

I. CEL INSTRUKCJI

1. Celem instrukcji jest opanowanie prawidłowych zasad bhp minimalizujących ryzyko wypadków związanych z wykonywaniem prac na wysokości.
2. Praca na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Prace na wysokości 1,5 m powinny odbywać się przy asekuracji drugiej osoby.
3. W przypadku, gdy jest wymagane zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości, prace muszą być wykonywane przez min. 2 osoby.

II. WYMOGI OGÓLNE

Na stanowisku pracy mogą być zatrudnieni pracownicy, którzy:

1. Mają ukończone 18 lat.
2. Zostali przeszkoleni w zakresie zasad bhp i ergonomii przy wykonywaniu prac na wysokości.
3. Posiadają aktualne badanie lekarskie bez przeciwwskazań do w/w prac.
4. Wykazują się znajomością instrukcji.
5. Są ubrani w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej przydzielone do stanowiska.
6. Mają zezwolenie na wykonywanie prac na wysokości od bezpośredniego przełożonego.
7. Zabronione jest zatrudnianie przy pracy na wysokości kobiet ciężarnych.

III. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

1. Pracownik powinien wysłuchać instruktażu wykonywania powyższych prac, obejmujący m.in. imienny podział pracy, kolejność ich wykonania, oraz wymagania w zakresie bhp przy wykonywaniu tych prac, sposób użycia środków ochrony indywidualnej (jeżeli zachodzi konieczność ich użycia).
2. Pracownik sprawdza kompletność wyposażenia na stanowisku pracy.
3. Pracownik sprawdza stan techniczny narzędzi, drabin (sprawdzić stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenia).

IV.CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY

1. Należy stosować odzież roboczą, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej przewidziane w zakładowej tabeli norm ich przydziału.
2. Nie rozpoczynać pracy bez dokładnego zaplanowania jej wykonania.
3. Koncentrować uwagę na wykonywanych czynnościach.
4. Podczas pracy zachować właściwą pozycję ciała i nie wychylać się poza obrys podestu lub drabiny.
5. Nie stosować drabin w sytuacji, gdy prace można wykonać przy użyciu innych urządzeń, np. narzędzi o odpowiednio długich uchwytach.

V.CZYNNOŚCI ZABRONIONE

1. Nie należy ustawiać urządzeń w miejscu lub bezpośrednim sąsiedztwie ustawienia drabiny.
2. Nie wolno wspinać się na konstrukcje i maszty, które mogą ulec złamaniu.
3. Nie należy myć okien górnych przy otwartych oknach dolnych.
4. Nie należy myć okien stojąc na parapetach.

VI.CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU

1. Uporządkować stanowisko pracy.
2. Odłożyć narzędzia pracy w wyznaczone miejsce

VII.UWAGI KOŃCOWE

W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU PRZY PRACY NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PRZEŁOŻONEGO ORAZ ZABEZPIECZYĆ STANOWISKO PRACY PRZED DOSTĘPEM OSÓB NIEPOWOŁANYCH.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEJ PRACY

PODCZAS MAGAZYNOWANIA PREPARATÓW/SUBSTACJI CHEMICZNYCH

I. UWAGI OGÓLNE

Do wykonywania pracy - magazynowania preparatów chemicznych może być dopuszczony pracownik, który:

1. posiada dobry stan zdrowia, potwierdzony świadectwem lekarskim,
2. odbył instruktaż ogólny i stanowiskowy, został zapoznany z kartami charakterystyki stosowanych preparatów,
3. jest ubrany w odzież roboczą lub ochronną i wyposażony w odpowiednie do zagrożenia środki ochrony indywidualnej.

II. PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:

1. Sprawdzić stan techniczny opakowań magazynowanych substancji (muszą być kompletne, całe bez uszkodzeń i/lub wycieków).
2. Sprawdzić prawidłowość oznakowania magazynowanych substancji.
3. Wyznaczyć miejsce na magazynowane substancje.
4. Sprawdzić stan techniczny miejsca, w której planuje się zmagazynowanie (równe, czyste, dojścia).
5. Zapoznać się z własnościami fizykochemicznymi (z karty charakterystyki) substancji przeznaczonej do magazynowania.

III. ZASADNICZE CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY

1. Substancje chemiczne mogą być magazynowane w właściwie oznakowanych miejscach.
2. Magazynowane towary ustawia się biorąc pod uwagę ich własności fizykochemiczne.
3. Rodzaje opakowań, w których są magazynowane substancje chemiczne to: pojemniki z tworzywa z atestem, butelki z tworzywa z atestem, worki (na substancje sypkie np. sól, wapno).

Preparaty/substancje należy składować z zastosowaniem poniższych zasad:

1. składować bezpośrednio na posadzce w jednej warstwie bądź na paletach,
2. między rzędami pojemników należy zostawić przejścia o szerokości min. 1m,
3. kwasy i ługi (wodorotlenki) należy magazynować na oddzielnych polach wyposażonych

w instalację ściekową prowadzącą do stacji neutralizacji,

4. substancje w workach magazynować na paletach w jednej warstwie,
5. substancje w opakowaniach uszkodzonych i nieszczelnych należy przetransportować w oddzielne miejsce. Miejsce wycieku zneutralizować (zgodnie z kartą charakterystyki danej substancji),
6. podczas czynności magazynowych należy stosować środki ochrony oczu, odzież ochronną, rękawice ochronne i buty ochronne.

IV. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

1. Magazynować substancje w nieodpowiednich lub uszkodzonych opakowaniach.
2. Magazynować substancje w opakowaniach nie oznakowanych.
3. Magazynować we wspólnych polach substancje reagujące ze sobą np. kwasy z ługami.
4. Pracować bez wymaganych ochron.
5. Ignorować zalecenia dotyczące magazynowania z karty charakterystyki danej substancji.

V. UWAGI KOŃCOWE

1. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim zdarzył się wypadek.
2. W razie wątpliwości, co do bezpiecznego wykonania pracy, pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.
3. W przypadku znalezienia się wobec bezpośredniego niebezpieczeństwa powstrzymać się od wykonywania pracy (pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, nie może jednak odmówić podjęcia innej, równorzędnej pracy, gdy usunięcie zagrożenia przy poprzednio wykonywanej pracy nie jest możliwe).

Opracował:

Zatwierdził: